ICS 65.020.20
CCS B 62
备案号：131127-2026

DB11

北　京　市　地　方　标　准

DB11/T 2566—2026

花园场景营建技术指南 村庄

Technical guidelines for garden sites construction — Village

2026-06-30 发布　　2026-10-01 实施

北京市市场监督管理局　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　基本原则 2
4.1　科学绿化，因地制宜 2
4.2　因村施策，特色鲜明 2
4.3　以人为本，可感可及 2
4.4　共建共享，长效维持 2
5　营建目标 2
5.1　生态资源总量充足 2
5.2　生态功能系统完善 2
5.3　植物景观特色鲜明 2
5.4　地域文化传承融合 2
5.5　惠民能力显著提升 3
5.6　长效管护机制健全 3
6　营建要素 3
6.1　植物 3
6.2　景观构筑物 3
6.3　服务设施 4
7　营建场景 4
7.1　场景类型 4
7.2　营建技术 4
附录 A （资料性） 村庄花园场景营建推荐植物 7
参考文献 19

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市园林绿化局提出并归口。

本文件由北京市园林绿化局组织实施。

本文件起草单位：中国林业科学研究院林业研究所、首都绿化委员会办公室、北京瑞景园生态环境工程有限公司、北京农业职业学院、北京市农林科学院。

本文件主要起草人：王成、孙睿霖、殷鲁秦、李涛、廉国钊、刘强、常祥祯、李凯、张昶、刘畅、高然、邱尔发、詹晓红、古琳、杭烨、阎尚博、刘婷婷、高跃、冯庆丽、刘继伟、金娜、黄丛林、陈东亮、王凯、张宇倩、王越。

花园场景营建技术指南　村庄

1　范围

本文件提供了村庄花园场景营建的基本原则、目标、要素、场景等技术指南。

本文件适用于指导北京地区以村庄内部及周边为重点的花园场景营建。

注：村庄内部及周边统计范围，山区为村庄内部及周边 0 m～100 m，平原区为村庄内部及周边 0 m～300 m。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19272　室外健身器材的安全 通用要求

GB 34272　小型游乐设施安全规范

GB/T 42481　小微湿地保护与管理规范

GB/T 44347　乡村绿化技术规程

GB 50763　无障碍设计规范

GB 55014　园林绿化工程项目规范

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

林荫道路 avenue road

树冠覆盖率达到30%及以上的道路。

注：乔木树冠覆盖率指乔木树冠垂直投影面积占土地总面积（单位为平方米）的百分比。

3.2

小微生境 microhabitat

具有为鸟类、昆虫、小型哺乳动物等野生动物提供栖息地功能的小型生态环境。

3.3

林荫停车场 shaded parking lot

通过栽植乔木或永久性绿化方式进行遮阴，且树冠覆盖率达到30%及以上的停车场。

4 基本原则

4.1 科学绿化，因地制宜

坚持科学、生态、节俭、可持续的绿化理念，建设模式符合自然规律和乡村实际，因地制宜挖掘绿化空间潜力。

4.2 因村施策，特色鲜明

根据村庄所处区位和用地条件，注重与乡村经济社会发展相适应，与自然条件和风土人情相协调，展现乡村景观风貌特色，营造多样化的植物景观。

4.3 以人为本，可感可及

调查了解村民实际需求，注重身边增绿和生态惠民，使建设成果可感可及。

4.4 共建共享，长效维持

根据乡村规模和建设条件确定重点任务和实施步骤，建立共建共治共享的长效机制，实现乡村景观的长效维持。

5 营建目标

5.1 生态资源总量充足

使村庄拥有绿量充足、结构合理、具备乡野特征的绿色基底，村庄内部及周边绿化覆盖率达32%以上。

注：绿化覆盖率指绿化植物垂直投影面积占土地总面积（单位为平方米）的百分比。

5.2 生态功能系统完善

保护和恢复村庄内部及周边森林绿地的生态功能、生物多样性和自维持能力，注重生境保护和营造。

5.3 植物景观特色鲜明

提升村庄景观质量，将以木本植物为主的林荫花景有机融入村庄各类生活单元，村庄内部乔木树冠覆盖率达18%以上。

5.4 地域文化传承融合

保留或重现乡愁生态记忆，村域内结合自然景观、历史文化、产业特色、地方风俗等设置景观小品、解说标识等生态文化设施1处以上，村域内古树名木保护率达100%。

5.5 惠民能力显著提升

利用绿化资源和自然环境，发展林下经济、乡村旅游、自然教育等产业，使花园乡村建设成果可感可及，村庄内部及周边具有总面积不少于1000 ㎡的休闲场所1处以上。

5.6 长效管护机制健全

制定森林树木和植物景观保护相关的乡规民约，完善建管机制。面向村民或一线管护人员开展植物景观营造、管理、养护等技术培训。

6 营建要素

6.1 植物

6.1.1 植物选择宜主要考虑以下方面：

a) 宜选择易种、易养、低成本维护的乡土植物，乡土树种使用率达80%以上，地被、花卉宜选择多年生种类；

注：乡土树种使用率指乡土树种种植株数占树木种植总数（单位为株）的百分比。

b) 结合场地类型与种植条件，宜树则树、宜花则花、宜草则草、宜果则果、宜菜则菜；

c) 尊重群众喜好和风俗习惯，选择适宜植物以满足村民宜居生活或产业发展需求；

d) 可选择能为动物和昆虫提供食源、蜜源和栖息环境的植物；

e) 避免使用有毒、易产生飞絮或致敏的植物；

f) 花园场景营建的植物选择见附录A，苗木的选用与栽植宜符合GB/T 44347的要求。

6.1.2 植物配置宜主要考虑以下方面：

a) 有条件的场地优先种植高大乔木，适量配置小乔木和灌木，点缀栽植多年生观赏花卉；

b) 以自然式种植为主，避免规则式、图案式的城市化绿化模式，营造富有野趣的植物景观；

c) 宜结合护坡、墙体、棚架、围栏等开展垂直绿化，拓展绿化界面；

d) 利用植物在不同季节的观赏特性，统筹观赏时序，营造多样化季相景观；

e) 增加观花、彩叶植物，注重不同植物素材及其与环境的色彩搭配，提升视觉美感与彩化效果；

f) 合理控制种植密度，预留植物生长空间；

g) 避免使用花箱、花钵、草坪、绿篱、造型树等高维护需求的种植形式。

6.2 景观构筑物

6.2.1 宜挖掘村庄历史、民俗与地域符号进行景观构筑物设计，传承本土特色文化。

6.2.2 景观构筑物宜兼顾景观与实用功能，鼓励结合休闲游憩、文化展示或科普宣传等需求进行一体化设计。

6.2.3 可利用水缸、石槽、瓦罐、石碾等农村废旧物品营造特色景观。

6.2.4 铺装、挡墙、景墙、花池等硬质材料宜延续村庄原有风貌机理，体现自然质感，使景观构筑物与乡村环境相互融合。

6.2.5 景观构筑物建设工程宜符合GB 55014的要求。

6.3 服务设施

6.3.1 服务设施主要包括以下类型：

——休息设施，如长椅、桌凳组合、坐凳（面）等；

——环卫设施，如垃圾桶、果皮箱等；

——安全设施，如围护栏、警示标识、庭院灯等；

——游乐设施，如秋千、滑梯、攀爬架、跷跷板等小型游乐设施，设施安全符合 GB 34272 的要求；

——健身设施，如户外健身器、篮球架、乒乓球桌等，设施安全符合 GB 19272 的要求；

——导引设施，如村庄导览标识牌、科普解说牌、景点介绍牌等。

6.3.2 宜根据村庄发展和居民生活需要，配置各类服务设施，营造高品质、慢生活、家园式的休闲场景。

6.3.3 宜在村头片林、游园广场、村庄入口、街巷、水体沿岸等场景配备适宜服务设施，便于居民使用。

7 营建场景

7.1 场景类型

村庄花园场景营建主要围绕与乡村居民密切相关的生产、生活场所开展，主要包括：

——乡村道路，通村公路及村域内串联居民点、重要旅游资源、产业基地等的主要道路；

——水体沿岸，河流水系、水塘、沟渠等水体沿岸；

——村头片林，村庄周边与居民生活产生联系的成片森林；

——游园广场，村庄内部的游园、公园、活动广场等居民休闲场所；

——主街与小巷，村庄内部的各类街巷；

——公共院落，村委会、村史馆、村文化中心、卫生室等公共院落；

——村庄入口，进出村庄的主要入口；

——庭院，村庄居民院落；

——停车场，村庄内部及周边的公共停车场所。

7.2 营建技术

7.2.1 乡村道路

7.2.1.1 村域主要道路两侧绿化宜注重与周边景观风貌相结合，疏密有致、开合有度。

7.2.1.2 宜增加彩叶、观花树种，丰富季相景观，提高彩化率。

7.2.1.3 重要道路节点可利用花灌木、观赏草、宿根花卉等观赏植物点缀式营造花境景观。

7.2.1.4 村域内主要乡村道路的林荫道路里程占主要道路总里程的比例达 60%以上。

7.2.2 水体沿岸

7.2.2.1 保留或恢复村域内水体自然驳岸和沿岸原生植被，小微湿地的保护或营造宜符合 GB/T 42481 的要求。

7.2.2.2 宜补植具有季相变化的耐水湿树种，搭配水生植物，形成林水结合、四季有景的滨水景观。

7.2.2.3 村庄内部可结合水岸修建游憩设施，营造居民休闲空间。

7.2.2.4 村域内保护或恢复河流、沟渠、坑塘等水体的自然堤岸和周边生态环境，自然化水体岸线占水体岸线总长度的比例达80%以上。

7.2.3 村头片林

7.2.3.1 宜实行近自然经营，逐步开展林分结构调整，保留林下植被，提高林分质量和生态功能。
7.2.3.2 宜适当补植乡土的地被、花灌木和多季相树种，提高彩化率。
7.2.3.3 适当补植食源、蜜源植物，保护或营造小微生境，提高生物多样性，技术要求可参照DB11/T 2091执行。
7.2.3.4 可利用村头片林发展林下经济、乡村旅游、自然教育等生态产业。
7.2.3.5 因地制宜修建游步道、座椅、健身、游乐等服务设施，挖掘游憩空间。

7.2.4 游园广场

7.2.4.1 以高大遮阴的乡土乔木为主景植物，增加观花、观果、彩叶树种和宿根花卉，营造乡风浓郁的休闲空间。
7.2.4.2 注重乡土地被、有机覆盖物的保留与应用，绿地不宜露土。
7.2.4.3 地面有高差的出入口、园路等宜设置有坡道和扶手，满足轮椅和婴儿车的无障碍通行需求，设施设计宜符合GB 50763的要求。

7.2.5 主街与小巷

7.2.5.1 宽度大于6 m的主街宜栽植冠大荫浓、富于季相变化的乡土乔木树种，营造林荫道路景观，开展绿化美化的主街数量占总数量的比例达60%以上。
7.2.5.2 宽度3.5 m～6 m的街巷，可点缀式破拆硬化地面，修建绿植池或绿植带，利用适宜植物遮挡和美化墙体，增加街巷绿量和绿视率。
7.2.5.3 宽度小于3.5 m的小巷，宜利用边角地、拐角等空间，营造街巷微景观。
7.2.5.4 住户房前屋后根据空间条件和村民意愿，选择当地适宜的树木、花卉、果蔬，利用地栽、盆栽、藤架等种植形式开展绿化美化，形成个性化景观。

7.2.6 公共院落

7.2.6.1 可采用多样化绿化形式，提供集散、议事户外空间，满足村庄集中活动需求。
7.2.6.2 宜栽植高大、长寿庭荫树，适当点缀花灌木等。
7.2.6.3 因地制宜依托墙体、围栏等开展垂直绿化，鼓励拆墙透绿。
7.2.6.4 合理配置座椅、文化标识等服务设施。

7.2.7 村庄入口

7.2.7.1 保留古树、大树等自然景观要素，体现乡愁景观特色。
7.2.7.2 可选用长寿、高大乔木及乡土花卉，营造具有乡村特色的村口植物景观。

7.2.8 庭院

7.2.8.1 引导村民利用树木、花卉、果蔬等开展庭院绿化美化。

7.2.8.2 通过推荐和提供当地适宜的花果树种、芳香树种、景观树种苗木，推广“庭院一棵树”模式，促进提高村庄内部乔木树冠覆盖率。

注：“庭院一棵树”指在有条件的居民平房院落栽植树木。

7.2.8.3 鼓励村民开展墙体绿化、阳台绿化、藤架绿化等。

7.2.9 停车场

7.2.9.1 宜主要利用冠大荫浓的乡土乔木树种进行停车场绿化，乔木枝下净空高度不宜少于 2.5 m。

7.2.9.2 停车位宜选用嵌草铺装或透水铺装材料，满足绿化植物生长或雨水渗透需求。

附 录 A
（资料性）
村庄花园场景营建推荐植物

表 A.1 给出了村庄花园场景营建的主要推荐植物。

表 A.1 村庄花园场景营建推荐植物表

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
一、常绿乔木																	
青杆	*Picea wilsonii*		√								√	√					
白皮松	*Pinus bungeana*	√	√	√				√			√	√			√		
油松	*Pinus tabuliformis*	√	√	√				√			√	√			√		
侧柏	*Platycladus orientalis*		√	√				√			√	√					
圆柏	*Juniperus chinensis*		√					√			√	√					
二、落叶乔木																	
银杏	*Ginkgo biloba*	√	√	√		√					√	√		√	√		
毛白杨	*Populus tomentosa*	√	√			√		√	√	√	√	√		√	√		√
小叶杨	*Populus simonii*	√				√		√	√	√	√	√		√	√		√
加杨	*Populus × canadensis*	√	√			√		√	√	√	√	√		√	√		√
旱柳	*Salix matsudana*	√	√	√		√			√	√	√	√		√	√		√

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
绦柳	*Salix matsudana* ‘Pendula’	√	√			√		√		√		√			√		
馒头柳	*Salix matsudana* ‘Umbraculifera’	√	√	√		√			√	√	√	√		√	√		√
胡桃	*Juglans regia*	√	√	√			√				√	√		√	√		
板栗	*Castanea mollissima*		√	√		√					√						
麻栎	*Quercus acutissima*		√	√		√					√						
栓皮栎	*Quercus variabilis*		√			√					√						
槲栎	*Quercus dentata*		√	√		√					√						
榆树	*Ulmus pumila*	√	√	√		√			√	√	√	√	√		√		
大果榆	*Ulmus macrocarpa*		√	√		√		√	√		√	√					√
黑弹树	*Celtis bungeana*	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√		√
桑	*Morus alba*	√	√	√			√				√		√		√		
玉兰	*Yulania denudata*	√	√	√	√			√			√	√	√	√	√	√	
望春玉兰	*Yulania biondii*	√	√	√	√		√	√				√	√		√	√	
二乔玉兰	*Yulania* × *soulangeana*	√	√	√	√			√			√	√	√	√	√	√	
杜仲	*Eucommia ulmoides*	√	√	√		√			√		√	√	√	√	√	√	
苹果	*Malus pumila*	√	√	√			√						√			√	
海棠花	*Malus spectabilis*	√	√	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√	
山荆子	*Malus baccata*		√	√			√		√		√	√					√

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
白梨	*Pyrus bretschneideri*	√	√	√			√				√		√			√	
杜梨	*Pyrus betulaefolia*	√	√		√				√	√	√	√		√	√	√	
山楂	*Crataegus pinnatifida*		√	√			√				√	√	√			√	
水榆花楸	*Sorbus alnifolia*		√	√	√		√				√	√					√
北京花楸	*Sorbus discolor*		√	√	√		√				√	√					√
桃	*Prunus persica*	√	√	√			√						√			√	
山桃	*Prunus davidiana*	√	√	√	√			√	√		√	√	√		√		
山杏	*Prunus sibirica*	√	√	√	√				√		√	√	√		√		
关山樱	*Prunus serrulata* var. *lannesiana* ‘Sekiyama’	√		√	√				√		√	√	√	√	√	√	
樱桃	*Prunus pseudocerasus*	√	√	√			√						√			√	
杏	*Prunus armeniaca*	√	√	√			√				√		√			√	
稠李	*Prunus padus*	√	√	√			√				√		√			√	
刺槐	*Robinia pseudoacacia*	√	√	√	√				√	√	√	√	√		√		
皂荚	*Gleditsia sinensis*	√	√	√			√		√		√	√			√		
槐	*Styphnolobium japonicum*	√	√		√				√	√	√	√	√	√	√		
臭椿	*Ailanthus altissima*	√	√	√		√		√	√		√	√	√		√		
千头椿	*Ailanthus altissima* ‘Qiantou’	√	√	√		√		√	√		√	√	√		√		√
楝树	*Melia azedarach*		√			√			√		√						
香椿	*Toona sinensis*	√	√			√					√		√			√	

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
黄连木	*Pistacia chinensis*	√	√	√		√	√		√		√	√	√		√		
白杜	*Euonymus maackii*	√	√	√		√			√	√	√	√	√	√	√		√
元宝槭	*Acer truncatum*	√	√	√		√			√		√	√	√	√	√		√
五角槭	*Acer pictum* subsp. *mono*	√	√	√		√			√		√	√	√	√	√		
茶条槭	*Acer tataricum* subsp. *ginnala*																
复叶槭	*Acer negundo*	√	√	√		√			√		√	√	√	√	√		√
栾树	*Koelreuteria paniculata*	√	√			√			√		√	√	√	√	√		√
枣	*Ziziphus jujuba*	√	√	√			√				√		√	√	√	√	
紫椴	*Tilia amurensis*		√	√		√	√				√						√
蒙椴	*Tilia mongolica*		√	√		√	√				√						√
糠椴	*Tilia mandshurica*		√	√		√	√		√		√	√					√
柿	*Diospyros kaki*	√	√	√		√	√				√		√			√	
君迁子	*Diospyros lotus*		√	√			√		√		√	√			√	√	
暴马丁香	*Syringa reticulata* subsp. *amurensis*	√	√	√	√			√				√	√	√	√		
流苏树	*Chionanthus retusus*	√	√	√	√							√	√	√	√		
毛泡桐	*Paulownia tomentosa*	√	√	√	√						√	√	√	√	√		
楸树	*Catalpa bungei*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		√
梓树	*Catalpa ovata*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		√
三、小乔木与灌木																	

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
牡丹	*Paeonia* × *suffruticosa*	√	√	√	√						√	√	√	√		√	
蜡梅	*Chimonanthus praecox*	√	√	√	√							√	√	√		√	
绣线菊	*Spiraea salicifolia*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		
珍珠绣线菊	*Spiraea thunbergii*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		
三裂绣线菊	*Spiraea. trilobata*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		
粉花绣线菊	*Spiraea japonica*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		
风箱果	*Physocarpus amurensis*	√	√	√	√		√					√	√	√	√		
珍珠梅	*Sorbaria sorbifolia*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		
白鹃梅	*Exochorda racemosa*	√	√	√	√		√					√	√		√		
黄刺玫	*Rosa xanthina*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		
月季	*Rosa chinensis*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√	√	
碧桃	*Prunus persica* ‘Duplex’	√		√	√			√	√			√	√	√	√		
榆叶梅	*Prunus triloba*	√		√	√				√			√	√	√	√		
郁李	*Prunus japonica*	√	√	√	√							√	√	√			
杏梅	*Prunus mume* var. *bungo*	√	√	√	√							√	√	√		√	
毛樱桃	*Prunus tomentosa*	√	√	√	√						√	√	√	√			
麦李	*Prunus glandulosa*	√	√	√	√					√	√	√	√	√	√		
水栒子	*Cotoneaster multiflorus*	√	√	√	√		√			√	√						
紫穗槐	*Amorpha fruticosa*	√	√	√	√					√							

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
胡枝子	*Lespedeza bicolor*	√	√	√	√				√	√	√	√			√		
花椒	*Zanthoxylum bungeanum*	√	√	√									√			√	
黄栌	*Cotinus coggygria* var. *cinereus*		√	√		√			√		√	√	√		√		
文冠果	*Xanthoceras sorbifolium*	√	√	√	√						√	√				√	
酸枣	*Ziziphus jujuba* var. *spinosa*		√	√			√				√						
木槿	*Hibiscus syriacus*	√	√	√	√				√			√	√		√		
紫薇	*Lagerstroemia indica*	√		√	√				√		√	√	√	√	√	√	
石榴	*Punica granatum*	√	√	√	√		√					√	√			√	
连翘	*Forsythia suspensa*	√	√	√	√				√		√	√	√		√		
迎春花	*Jasminum nudiflorum*	√	√	√	√				√	√	√	√	√		√		
紫丁香	*Syringa oblata*	√	√	√	√			√	√		√	√	√	√	√	√	
金银木	*Lonicera maackii*	√	√	√			√		√	√	√	√	√	√	√		
锦带花	*Weigela florida*	√		√	√				√	√		√	√	√	√		
猬实	*Kolkwitzia amabilis*	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√		
六道木	*Zabelia biflora*	√	√	√						√		√	√				
接骨木	*Sambucus williamsii*	√	√	√	√		√			√		√	√				
鸡树条荚蒾	*Viburnum opulus* subsp. *calvescens*	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	
无花果	*Ficus carica*	√	√	√			√						√			√	
柽柳	*Tamarix chinensis*	√	√			√				√							

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
红瑞木	*Cornus alba*	√		√								√	√				
山茱萸	*Cornus officinalis*	√	√	√	√		√					√	√				
荆条	*Vitex negundo* var. *heterophylla*		√	√	√				√	√	√	√					
太平花	*Philadelphus pekinensis*	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√		
大花溲疏	*Deutzia grandiflora*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√		
小花溲疏	*Deutzia parviflora*	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√		
四、攀缘植物																	
多花蔷薇	*Rosa multiflora*	√	√	√	√		√		√	√		√	√	√	√	√	
藤本月季	*Rosa chinensis*	√	√	√	√							√	√	√	√	√	
紫藤	*Wisteria sinensis*	√	√	√	√							√	√			√	
南蛇藤	*Celastrus orbiculatus*	√	√	√			√			√		√	√				
扶芳藤	*Euonymus fortunei*	√	√	√			√			√		√	√				
三叶木通	*Akebia trifoliate*	√			√		√				√	√	√	√			
葛枣猕猴桃	*Actinidia polygama*	√	√				√				√	√	√			√	
地锦	*Parthenocissus tricuspidata*	√	√	√		√			√								
山葡萄	*Vitis amurensis*		√				√						√				
葡萄	*Vitis vinifera*	√	√	√			√						√			√	
金银花	*Lonicera japonica*	√	√	√	√					√			√			√	
厚萼凌霄	*Campsis radicans*	√	√	√	√							√	√		√		

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
五、宿根花卉																	
芍药	*Paeonia lactiflora*	√	√	√	√							√		√		√	
大花萱草	*Hemerocallis hybridus*	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√			
金娃娃萱草	*Hemerocallis fulva* ‘Golden Doll’	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√			
黄花菜	*Hemerocallis citrina*	√	√	√	√				√	√	√	√	√				
鸢尾	*Iris tectorum*	√	√	√	√					√		√	√	√			
马蔺	*Iris lactea*	√	√	√	√							√	√		√		
紫菀	*Aster tataricus*	√	√	√	√							√	√				
八宝景天	*Hylotelephium spectabile*	√	√	√	√							√	√				√
大花美人蕉	*Canna* × *generalis*	√		√	√							√	√			√	
耧斗菜	*Aquilegia viridiflora*	√	√	√	√					√		√	√				
天蓝绣球	*Phlox paniculata*	√		√	√							√	√				
蛇鞭菊	*Liatris spicata*	√	√	√	√							√	√		√		
凤仙花	*Impatiens balsamina*	√		√	√							√	√		√	√	
蓝花鼠尾草	*Salvia farinacea*	√	√	√	√						√	√	√		√		
大花飞燕草	*Delphinium* × *cultorum*	√	√	√	√							√	√		√		
荷包牡丹	*Lamprocapnos spectabilis*	√	√	√	√							√	√				
大丽花	*Dahlia pinnata*	√	√	√	√							√	√			√	
石竹	*Dianthus chinensis*	√	√	√	√					√		√	√				

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
桔梗	*Platycodon grandiflorus*	√	√	√	√					√	√	√				√	
射干	*Belamcanda chinensis*	√	√	√	√					√	√	√					
丹参	*Salvia miltiorrhiza*	√	√	√	√					√	√	√					
毛茛	*Ranunculus japonicus*	√	√	√	√					√	√	√					
荆芥	*Nepeta cataria*	√	√	√	√						√	√					
菊花	*Chrysanthemum × morifolium*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√	√	
翠菊	*Callistephus chinensis*	√	√	√	√				√		√	√	√	√	√	√	
六、地被植物																	
二月兰	*Orychophragmus violaceus*	√	√	√	√				√	√	√	√			√		
紫花地丁	*Viola philippica*	√	√	√	√				√	√	√	√			√		
早开堇菜	*Viola prionantha*	√	√	√	√				√	√	√	√			√		
涝峪薹草	*Carex giraldiana*	√	√						√	√		√		√	√		√
青绿薹草	*Carex breviculmis*	√	√						√	√		√		√	√		√
异穗薹草	*Carex heterostachya*	√	√						√	√	√	√		√	√		√
知母	*Anemarrhena asphodeloides*	√	√						√	√		√		√	√		√
紫萼	*Hosta ventricosa*	√		√	√					√		√	√				
玉簪	*Hosta plantaginea*	√		√	√					√		√	√				
委陵菜	*Potentilla chinensis*	√	√	√					√	√		√		√	√		√
匍枝委陵菜	*Potentilla flagellaris*	√	√	√					√	√		√		√	√		√

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
蛇莓	*Duchesnea indica*	√	√	√			√		√	√	√	√		√	√		√
蒲公英	*Taraxacum mongolicum*	√	√	√	√					√	√	√			√		
龙牙草	*Agrimonia pilosa*	√	√	√						√	√	√					
甘菊	*Chrysanthemum lavandulifolium*	√	√		√					√	√	√					
地黄	*Rehmannia glutinosa*	√	√		√					√	√	√					
筋骨草	*Ajuga ciliata*	√	√		√						√	√					
山麦冬	*Liriope spicata*	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√		√
费菜	*Phedimus aizoon*	√		√	√							√	√				√
苜蓿	*Medicago sativa*		√	√	√					√	√	√			√		
活血丹	*Glechoma longituba*	√	√		√					√	√	√					
白车轴草	*Trifolium repens*		√	√	√					√	√	√			√		
七、观赏草																	
狼尾草	*Pennisetum alopecuroides*	√			√		√		√			√	√	√	√		√
蓝羊茅	*Festuca glauca*	√							√			√	√	√	√		√
拂子茅	*Calamagrostis epigeios*	√			√		√		√				√	√			√
长芒草	*Stipa bungeana*	√							√		√						
八、湿地植物																	
水莎草	*Cyperus serotinus*	√	√		√					√							
旱伞草	*Cyperus involucratus*	√	√		√					√							

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
千屈菜	*Lythrum salicaria*	√	√		√					√							
红蓼	*Persicaria orientalis*	√	√		√					√							
泽泻	*Alisma plantago-aquatica*	√	√		√					√							
香蒲	*Typha orientalis*	√	√		√		√			√							
狭叶香蒲	*Typha angustifolia*	√	√		√		√			√							
菖蒲	*Acorus calamus*	√	√		√					√							
水葱	*Scirpus validus*	√	√		√					√							
黄菖蒲	*Iris pseudacorus*	√	√		√					√							
荷花	*Nelumbo nucifera*	√	√		√					√							
慈姑	*Sagittaria trifolia*	√	√		√		√			√							
芦苇	*Phragmites australis*	√	√		√		√			√							
荻	*Miscanthus sacchariflorus*	√	√		√		√			√							
睡莲	*Nymphaea tetragona*	√	√		√					√							
九、竹类植物																	
金镶玉竹	*Phyllostachys aureosulcata* f. *spectabilis*	√	√									√	√	√	√	√	√
早园竹	*Phyllostachys propinqua*	√	√									√	√	√	√	√	√
黄竿京竹	*Phyllostachys aureosulcata* f. *aureocladis*	√	√									√	√	√	√	√	√
黄槽竹	*Phyllostachys aureosulcata*	√	√									√	√	√	√	√	√
矢竹	*Pseudosasa japonica*	√	√									√	√	√	√		√

表 A.1　村庄花园场景营建推荐植物表（续）

名称	拉丁名	适用区域		食蜜源植物	观赏特性			致敏风险	应用场景								
		山区	平原区		观花	色叶	观果		乡村道路	水体沿岸	村头片林	游园广场	主街与小巷	公共院落	村庄入口	庭院	停车场
蓉城竹	*Phyllostachys bissetii*	√	√									√	√	√	√		√
箬叶竹	*Indocalamus longiauritus*	√	√								√	√	√	√	√		√
铺地竹	*Sasa argenteostriata*	√	√								√	√	√	√	√		√
十、蔬菜或农作物																	
包括萝卜、胡萝卜、四季豆、豇豆、扁豆、茄子、番茄、黄瓜、丝瓜、葫芦、苦瓜、辣椒、菠菜、芥菜、白菜、空心菜、苋菜、油菜、甘蓝、花椰菜、葱、茼蒿、韭菜、芫荽、向日葵、旱稻、鲜食玉米等，主要应用于庭院、宅前小巷等场景。																	

参 考 文 献

[1] DB11/T 2091 生态保育小区建设指南
[2] 北京市主要乡土树种名录（2021版）（北京市园林绿化局，2021）
[3] 适宜北京地区节水耐旱植物名录（2019版）（北京市园林绿化局，2022）