

附件

## 从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025001	<i>Acer palmatum</i>	鸡爪槭	槭树科	槭属	日本	日本	木本实生苗	印度白蜡蚧[Ceroplastes ceriferus (Fabricius)]削尾缘胸小蠹[Cnestus mutilatus (Blandford)]美国白蛾[Hyphantria cunea (Drury)]日本白片盾蚧[Lopholeucaspis japonica (Ckll.)]苹果根结线虫[Meloidogyne mali (Ito, Oshima & Ichinohe)]日本金龟子[Popillia japonica (Newman)]八点广翅蜡蝉[Ricania speculum (Walker)]	全部隔离	6个月
2025002	<i>Acer palmatum</i>	鸡爪槭	槭树科	槭属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O' Bannon, Santo & Finley)]苹果根结线虫[Meloidogyne mali (Ito, Oshima & Ichinohe)]	抽样隔离	4周
2025003	<i>Acer pseudoplatanus</i>	欧亚槭	槭树科	槭属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	橡细蛾[Cameraria ohridella (Deschka & Dimic)]苹果根结线虫[Meloidogyne mali (Ito, Oshima & Ichinohe)]冬尺蠖蛾[Operophtera brumata (Linnaeus)]栎树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]	抽样隔离	4周
2025004	<i>Ageratum houstonianum</i>	大花藿香蓟	菊科	藿香蓟属	美国	荷兰	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025005	<i>Agrostis canina</i>	剪股颖	禾本科	剪股颖属	美国	美国	草种	直条叩头虫[Agriotes lineatus (Linnaeus)]剪股颖粒线虫[Anguina agrostis (Steinbuch) Filipjev]大麦条纹花叶病毒[Hordeivirus hordei (Barley stripe mosaic virus)]小麦球蝇[Delia coarctata (Fallén)]小蔗杆草螟[Diatraea saccharalis (Fabricius)]东方异丽金龟[Exomala orientalis (Waterhouse)]玉米胞囊线虫[Heterodera zeae (Koshy, Swarup & Sethi)]稻水象甲[Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel]黑森瘿蚊[Mayetiola destructor (Say)]较小根结线虫[Meloidogyne minor (Karssen et al.)]小麦基腐病菌[Oculimacula yallundae (Walker & Spooner) Crous & Gams]黑角负泥虫[Oulema melanopus (Linnaeus)]黍花叶病毒[Panicovirus panic]玉米细菌性枯萎病菌[Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters]日本金龟子[Popillia japonica (Newman)]新几内亚蔗象[Rhabdoscelus obscurus (Boisduval)]大螟[Sesamia inferens (Walker)]非洲粘虫[Spodoptera exempta (Walker)]灰翅夜蛾[Spodoptera mauritia (Boisduval)]克莱顿矮化线虫[Tylenchorhynchus claytoni (Steiner)]木质部难养细菌(葡萄皮尔斯病菌)[Xylella fastidiosa (Wells et al.)]独脚金[Striga asiatica (Linnaeus) Kuntze]	暂免隔离	—
2025006	<i>Agrostis stolonifera</i>	匍匐茎剪股颖	禾本科	剪股颖属	美国	美国	草种	剪股颖粒线虫[Anguina agrostis (Steinbuch) Filipjev]较小根结线虫[Meloidogyne minor (Karssen et al.)]纳西根结线虫[Meloidogyne naasi (Franklin)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]	暂免隔离	—
2025007	<i>Angelonia angustifolia</i>	香彩雀	玄参科	香彩雀属	美国	美国	草本花卉种子	象耳豆根结线虫[Meloidogyne enterolobii (Yang & Eisenback)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025008	Anthurium andraeanum	红掌	天南星科	花烛属	荷兰	荷兰	草本花卉	凤仙花坏死斑病毒 [Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)] 蔗扁蛾 [Opogona sacchari (Bojer)] 香蕉穿孔线虫 [Radopholus similis (Cobb) Thorne] 黄杨盘旋线虫 [Rotylenchus buxophilus (Golden)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025009	Antirrhinum majus	金鱼草	玄参科	金鱼草属	美国	美国	草本花卉种子	大豆胞囊线虫 [Heterodera glycines (Ichinohe)] 凤仙花坏死斑病毒 [Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)] 象耳豆根结线虫 [Meloidogyne enterolobii (Yang & Eisenback)] 白缘象甲 [Naupactus leucoloma (Boheman)] 棉花根腐病菌 [Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert] 茶黄蓟马 [Scirtothrips dorsalis (Hood)] 南方灰翅夜蛾 [Spodoptera eridania (Stoll)] 西部黄条粘虫夜蛾 [Spodoptera praefica (Grote)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025010	Aquilegia caerulea	北美楼斗菜	毛茛科	楼斗菜属	美国	美国	草本花卉种子	番茄环斑病毒 [Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)] 烟草脆裂病毒 [Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]	抽样隔离	4周
2025011	Aquilegia vulgaris	普通楼斗菜	毛茛科	楼斗菜属	美国	荷兰	草本花卉种子	番茄环斑病毒 [Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)] 烟草脆裂病毒 [Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]	抽样隔离	4周
2025012	Asparagus officinalis	石刁柏	百合科	天门冬属	美国	美国	草本花卉种子	南美玉米苗斑螟 [Elasmopalpus lignosellus (Zeller)] 玻璃叶蝉 [Homalodisca vitripennis (Germar)] 南美斑潜蝇 [Liriomyza huidobrensis (Blanchard)] 木槿曼粉蚧 [Maconellicoccus hirsutus (Green)] 隐地疫霉菌 [Phytophthora cryptogea (Pethybridge & Lafferty)] 荷兰石竹小卷蛾 [Platynota stultana Walsingham] 日本金龟子 [Popillia japonica (Newman)] 瘦蚊 [Prodiplosis longifila (Gagné)] 南方灰翅夜蛾 [Spodoptera eridania (Stoll)] 草地贪夜蛾 [Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guenée)] 草莓潜隐斑病毒 [Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)]	抽样隔离	4周
2025013	Asplenium trichomanes	铁角蕨	铁角蕨科	巢蕨属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	七角星蜡蚧 [Ceroplastes stellifer (Westwood)] 草莓滑刃线虫 [Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025014	Azalea indica	洋石楠	杜鹃花科	洋石楠属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	克莱顿矮化线虫 [Tylenchorhynchus claytoni (Steiner)] 椴树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]	抽样隔离	4周
2025015	Begonia evansiana	秋海棠	秋海棠科	秋海棠属	美国	美国	草本花卉种子	大粉虱 [Aleurodicus dugesii (Cockere11)] 黄杨盘旋线虫 [Rotylenchus buxophilus (Golden)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guenée)]	抽样隔离	4周
2025016	Begonia semperflorans	四季海棠	秋海棠科	秋海棠属	美国	美国	草本花卉种子	大粉虱 [Aleurodicus dugesii (Cockere11)] 黄杨盘旋线虫 [Rotylenchus buxophilus (Golden)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guenée)] 凤仙花坏死斑病毒 [Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025017	Bellis perennis	雏菊	菊科	雏菊属	德国	德国	草本花卉种子	番茄斑萎病毒[Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]	抽样隔离	4周
2025018	Betula pendula	垂枝桦	桦木科	桦木属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	冬尺蠖蛾[Operophtera brumata (Linnaeus)]栎树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]栎异舟蛾[Thaumetopoea processionea (Linnaeus)]	抽样隔离	4周
2025019	Brassica oleracea	羽衣甘蓝	十字花科	芸苔属	日本	日本	草本花卉种子	根瘤土壤杆菌[Agrobacterium tumefaciens (Smith et Townesend) Conn]烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]南方裸纹夜蛾[Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)]萝卜地种蝇[Delia floralis (Fall é n)]灰地种蝇[Delia platura (Meigen)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]甜菜胞囊线虫[Heterodera schachtii (Schmidt)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]蔬菜象甲[Listroderes difficilis (Germain)]番茄黑环病毒[Nepovirus nigranuli (tomato black ring virus)]斜纹夜蛾[Spodoptera litura (Fabricius)]灰翅夜蛾[Spodoptera mauritia (Boisduval)]棕榈蓟马[Thrips palmi (Karny)]毛蓟马[Thrips setosus (Moulton)]番茄斑萎病毒[Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]萝卜地种蝇[Delia floralis (Fall é n)]茄斑潜蝇[Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)]油菜茎基溃疡病菌[Leptosphaeria maculans (Ces. & De Not.)]	抽样隔离	4周
2025020	Bromus inermis	无芒雀麦	禾本科	雀麦属	加拿大	加拿大	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]	暂免隔离	—
2025021	Buddleja davidii	大叶醉鱼草	马钱科	醉鱼草属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	黄胸寡毛跳甲[Luperomorpha xanthodera (Fairmaire)]象耳豆根结线虫[Meloidogyne enterolobii (Yang & Eisenback)]番茄斑萎病毒[Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025022	Callistephus chinensis	翠菊	菊科	翠菊属	美国	美国	草本花卉种子	黄瓜十一星叶甲食根亚种[Diabrotica undecimpunctata howardi (Barber)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]棉花根腐病菌[Phymatortichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]隐地疫霉菌[Phytophthora cryptogea (Pethybridge & Lafferty)]棕榈蓟马[Thrips palmi (Karny)]番茄斑萎病毒[Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025023	Camellia sasanqua	茶梅	山茶科	山茶属	日本	日本	木本实生苗	茶黑刺粉虱[Aleurocanthus camelliae (Kanmiya & Kasai)]黄肾圆盾蚧[Aonidiella citrina (Coquillett)]日本蜡蚧[Ceroplastes japonicus (Green)]山茶花腐病菌[Ciborinia camelliae (Kohn)]削尾缘胸小蠹[Cnestus mutilatus (Blandford)]栎树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]茶黄蓟马[Scirtothrips dorsalis (Hood)]	全部隔离	6个月
2025024	Canarium album	橄榄	橄榄科	橄榄属	泰国	泰国	林木种子	桔小实蝇[Bactrocera dorsalis (Hendel)]红带滑胸针蓟马[Selenothrips rubrocinctus (Giard)]	抽样隔离	6个月

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025025	<i>Carya illinoensis</i>	美国山核桃	胡桃科	山核桃属	美国	美国	林木种子	地中海实蝇[Ceratitis capitata (Wiedemann)]莘星吉丁[Chrysobothris femorata (Olivier)]削尾缘胸小蠹[Cnestus mutilatus (Blandford)]玻璃叶蝉[Homalodisca vitripennis (Germar)]莘天幕毛虫[Malacosoma americanum (Fabricius)]合毒蛾[Orgyia leucostigma (Smith)]桔实硬蓟马[Scirtothrips citri (Moulton)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]墨西哥叶螨[Tetranychus mexicanus (McGregor)]木质部难养细菌(葡萄皮尔斯病菌)[Xylella fastidiosa (Wells et al.)]棉花根腐病菌[Phymatortichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]暗翅足距小蠹[Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky)]	抽样隔离	6个月
2025026	<i>Catharanthus roseus</i>	长春花	夹竹桃科	长春花属	美国	美国	草本花卉种子	番茄褐色皱果病毒[Tobamovirus fructirugosum (Tomato brown rugose fruit virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]禾草根结线虫[Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)]扶桑绵粉蚧[Phenacoccus solenopsis (Tinsley)]桑白盾蚧[Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]木质部难养细菌(葡萄皮尔斯病菌)[Xylella fastidiosa (Wells et al.)]	抽样隔离	4周
2025027	<i>Celosia cristata</i>	鸡冠花	苋科	青苋属	美国	美国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]象耳豆根结线虫[Meloidogyne enterolobii (Yang & Eisenback)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]茶黄蓟马[Scirtothrips dorsalis (Hood)]南方灰翅夜蛾[Spodoptera eridania (Stoll)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]黄条灰翅夜蛾[Spodoptera ornithogalli (Guenée)]棕榈蓟马[Thrips palmi (Karny)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025028	<i>Chamaedorea elegans</i>	袖珍椰子	棕榈科	袖珍椰子属	荷兰	荷兰	林木种子	蔗扁蛾[Opogona sacchari (Bojer)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	6个月
2025029	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	散尾葵	棕榈科	散尾葵属	南非	南非	林木种子	黑褐圆盾蚧[Chrysomphalus aonidum (Linnaeus)]印度雷须螨[Raoiella indica (Hirst)]蔗扁蛾[Opogona sacchari (Bojer)]	抽样隔离	6个月
2025030	<i>Chrysanthemum maximum</i>	大花滨菊	菊科	筒蒿属	美国	荷兰	草本花卉种子	黄瓜十一星叶甲食根亚种[Diabrotica undecimpunctata howardi (Barber)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025031	<i>Cichorium intybus</i>	菊苣	菊科	菊苣属	意大利	意大利	草种	鳞球茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]鸢尾黄斑病毒[Orthotospovirus iridimaculaflavi (Iris yellow spot virus)]	暂免隔离	—

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025032	Cichorium intybus	菊苣	菊科	菊苣属	阿根廷	乌拉圭	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]非洲大蜗牛[Lissachatina fulica (Bowdich)]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O' Bannon, Santo & Finley)]南美果树象甲[Naupactus xanthographus (Germar)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]谷实夜蛾[Helicoverpa zea (Boddie)]	暂免隔离	—
2025033	Cichorium intybus	菊苣	菊科	菊苣属	澳大利亚	澳大利亚	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]虚假根结线虫[Meloidogyne fallax (Karssen)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]鸢尾黄斑病毒[Orthotospovirus iridimaculaflavi (Iris yellow spot virus)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025034	Coreopsis grandiflora	大花金鸡菊	菊科	金鸡菊属	美国	荷兰	草本花卉种子	番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025035	Cosmos bipinnatus	大波斯菊	菊科	秋英属	德国	德国	草本花卉种子	番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]	抽样隔离	4周
2025036	Crocus sativus	番红花	鸢尾科	番红花属	荷兰	荷兰	宿根	马铃薯腐烂茎线虫[Ditylenchus destructor (Thorne)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]	抽样隔离	4周
2025037	Cyclamen persicum	仙客来	报春花科	仙客来属	美国	美国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025038	Cyclamen persicum	仙客来	报春花科	仙客来属	法国	法国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]毛茛马[Thrips setosus (Moulton)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025039	Cyclamen persicum	仙客来	报春花科	仙客来属	荷兰	荷兰	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]毛茛马[Thrips setosus (Moulton)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025040	<i>Cynodon dactylon</i>	狗牙根	禾本科	狗牙根属	美国	美国	草种	番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)] 毛趾芒蝇 [Atherigona reversura (Villeneuve)] 南方长蝽 [Blissus insularis (Barber)] 黄瓜十一星叶甲食根亚种 [Diabrotica undecimpunctata howardi (Barber)] 绿叶蝉 [Draeculacephala minerva (Ball)] 北美双珠蚧 [Dimargarodes meridionalis (Morrison)] 南美玉米苗斑螟 [Elasmopalpus lignosellus (Zeller)] 粗纹菱蜡蝉 [Haplaxius crudus (Van Duzee)] 奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O' Bannon, Santo & Finley)] 棉花根腐病菌 [Phymatortichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert] 木槿土粉蚧 [Ripersiella hibisci (Kawai & Takagi)] 黄尖头叶蝉 [Xyphon flaviceps (Riley)] 光亮尖头叶蝉 [Xyphon fulgidum (Nottingham)] 三腹尖头叶蝉 [Xyphon triguttatum (Nottingham)]	暂免隔离	—
2025041	<i>Cytisus scoparius</i>	金雀儿	蝶形花科	金雀儿属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025042	<i>Dactylis glomerata</i>	鸭茅	禾本科	鸭茅属	丹麦	丹麦	草种	鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev] 纳西根结线虫 [Meloidogyne naasi (Franklin)]	暂免隔离	—
2025043	<i>Dahlia pinnata</i>	大丽花	菊科	大丽花属	美国	荷兰	草本花卉种子	奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O' Bannon, Santo & Finley)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)] 新德里番茄曲叶病毒 [Tomato leaf curl New Delhi virus]	抽样隔离	4周
2025044	<i>Dahlia pinnata</i>	大丽花	菊科	大丽花属	荷兰	荷兰	种球	奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O' Bannon, Santo & Finley)] 菊花滑刃线虫 [Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) , Steiner ] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)] 尼润潜隐病毒 [Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)] 新德里番茄曲叶病毒 [Tomato leaf curl New Delhi virus] 菊花花枯病菌 [Didymella ligulicola (K.F.Baker, Dimock & L.H.Davis) Arx] 棉花根腐病菌 [Phymatortichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert] 草地贪夜蛾 [Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]	抽样隔离	4周
2025045	<i>Delphinium elatum</i>	翠雀	毛茛科	翠雀属	美国	美国	草本花卉种子	奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O' Bannon, Santo & Finley)]	抽样隔离	4周
2025046	<i>Delphinium elatum</i>	翠雀	毛茛科	翠雀属	美国	荷兰	草本花卉种子	奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O' Bannon, Santo & Finley)]	抽样隔离	4周
2025047	<i>Dianthus chinensis</i>	石竹	石竹科	石竹属	日本	日本	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒 [Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)] 香石竹细菌性萎焉病菌 [Burkholderia caryophylli ( Burkholder ) Yabuuchi et al.] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025048	<i>Dianthus chinensis</i>	石竹	石竹科	石竹属	美国	美国	草本花卉种子	香石竹细菌性萎焉病菌 [Burkholderia caryophylli ( Burkholder ) Yabuuchi et al.] 凤仙花坏死斑病毒 [Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guen ée)]	抽样隔离	4周
2025049	<i>Digitalis purpurea</i>	多色毛地黄	玄参科	毛地黄属	美国	美国	草本花卉种子	鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (K ühn) Filipjev] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guen ée)] 大豆胞囊线虫 [Heterodera glycines (Ichinohe)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025050	<i>Echinacea purpurea</i>	松果菊	菊科	松果菊属	美国	美国	草本花卉种子	棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025051	<i>Eustoma grandiflorum</i>	洋桔梗	龙胆科	桔梗属	美国	美国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]鸢尾黄斑病毒[Orthotospovirus iridimaculaflavii (Iris yellow spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]茶黄蓟马[Scirtothrips dorsalis (Hood)]	抽样隔离	4周
2025052	<i>Festuca arundinacea</i>	苇状羊茅	禾本科	羊茅属	阿根廷	阿根廷	草种	奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]阿根廷茎象甲[Listronotus bonariensis (Kuschel)]	暂免隔离	—
2025053	<i>Festuca arundinacea</i>	苇状羊茅	禾本科	羊茅属	荷兰	丹麦	草种	奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]麦小长蝽[Nysius huttoni White]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]	暂免隔离	—
2025054	<i>Festuca arundinacea</i>	苇状羊茅	禾本科	羊茅属	意大利	丹麦	草种	奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]麦小长蝽[Nysius huttoni White]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]	暂免隔离	—
2025055	<i>Festuca arundinacea</i>	苇状羊茅	禾本科	羊茅属	加拿大	美国	草种	小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]菜豆细菌性萎蔫病菌[Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]	暂免隔离	—
2025056	<i>Festuca ovina</i>	羊茅	禾本科	羊茅属	美国	美国	草种	小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]较小根结线虫[Meloidogyne minor (Karssen et al.)]	暂免隔离	—
2025057	<i>Festuca rubra</i>	紫羊茅	禾本科	羊茅属	美国	美国	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]较小根结线虫[Meloidogyne minor (Karssen et al.)]	暂免隔离	—
2025058	<i>Festuca rubra</i>	紫羊茅	禾本科	羊茅属	加拿大	加拿大	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]	暂免隔离	—
2025059	<i>Gaillardia aristata</i>	宿根天人菊	菊科	天人菊属	德国	德国	草本花卉种子	黄胸寡毛跳甲[Luperomorpha xanthodera (Fairmaire)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025060	<i>Gaillardia pulchella</i>	天人菊	菊科	天人菊属	美国	美国	草本花卉种子	番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025061	<i>Gerbera jamesonii</i>	非洲菊	菊科	大丁草属	美国	荷兰	草本花卉种子	贝西滑刃线虫[Aphelenchoides besseyi (Christie)]烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]色卷蛾[Choristoneura parallela (Robinson)]西方花蓟马[Frankliniella occidentalis (Pergande)]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]菊花潜叶蝇[Nemorimyza maculosa (Malloch)]隐地疫霉菌[Phytophthora cryptogea (Pethybridge & Lafferty)]瘿蚊[Prodiplosis longifila (Gagné)]茶黄蓟马[Scirtothrips dorsalis (Hood)]南方灰翅夜蛾[Spodoptera eridania (Stoll)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]棕榈蓟马[Thrips palmi (Karny)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025062	<i>Gladiolus communis</i>	普通唐菖蒲	鸢尾科	唐菖蒲属	荷兰	荷兰	种球	马铃薯腐烂茎线虫[Ditylenchus destructor (Thorne)]谷实夜蛾[Helicoverpa zea (Boddie)]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]南芥菜花叶病毒[Nepovirus arabis (Arabis mosaic virus)]番茄环斑病毒[Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]黄条灰翅夜蛾[Spodoptera ornithogalli (Guenée)]草莓潜隐环斑病毒[Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025063	<i>Gladiolus gandavensis</i>	唐菖蒲	鸢尾科	唐菖蒲属	荷兰	荷兰	种球	马铃薯腐烂茎线虫[Ditylenchus destructor (Thorne)]谷实夜蛾[Helicoverpa zea (Boddie)]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]南芥菜花叶病毒[Nepovirus arabis (Arabis mosaic virus)]番茄环斑病毒[Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]草莓潜隐环斑病毒[Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025064	<i>Gomphrena globosa</i>	千日红	苋科	千日红属	美国	美国	草本花卉种子	螺旋粉虱[Aleurodicus dispersus (Russell)]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]番茄环斑病毒[Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]番茄褐色皱果病毒[Tobamovirus fructirugosum (Tomato brown rugose fruit virus)]	抽样隔离	4周



从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025065	Hibiscus syriacus	重瓣木槿	锦葵科	木槿属	美国	美国	林木种子	螺旋粉虱[Aleurodicus dispersus (Russell)]墨西哥棉铃象[Anthonomus grandis (Boheman)]烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]棉花皱叶病毒[Begomovirus gossypii (Cotton leaf crumple virus)]带纹棉红蚜[Dysdercus fasciatus (Signoret)]埃及金刚钻[Earias insulana (Boisduval)]翠纹金刚钻[Earias vittella (Fabricius)]非洲大蜗牛[Lissachatina fulica (Bowdich)]黄胸寡毛跳甲[Luperomorpha xanthodera (Fairmaire)]合毒蛾[Orgyia leucostigma (Smith)]尖长蚜[Oxycarenus lavatae (Fabricius)]杨梅缘粉虱[Parabemisia myricae (Kuwana)]橡副珠蚜[Parasaissetia nigra (Nietner)]棉红铃虫[Pectinophora gossypiella (Saunders)]扶桑绵粉蚜[Phenacoccus solenopsis (Tinsley)]棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]日本金龟子[Popillia japonica (Newman)]桑白盾蚧[Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)]黄条灰翅夜蛾[Spodoptera ornithogalli (Guenée)]暗翅足距小蠹[Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky)]棉红蚜[Dysdercus cingulatus (Fabricius)]	抽样隔离	6个月
2025066	Hippeastrum rutilum	朱顶红	石蒜科	朱顶红属	荷兰	荷兰	种球	毛蓟马[Thrips setosus (Moulton)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculatae (Tomato spotted wilt virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025067	Hydrangea macrophylla	大叶绣球	虎耳草科	绣球属	日本	日本	接穗	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]番茄环斑病毒[Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]茶黄蓟马[Scirtothrips dorsalis (Hood)]烟草脆裂病毒[Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculatae (Tomato spotted wilt virus)]短翅足距小蠹[Xylosandrus compactus (Eichhoff)]毛蓟马[Thrips setosus (Moulton)]	抽样隔离	6个月
2025068	Hydrangea macrophylla	大叶绣球	虎耳草科	绣球属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]黄胸寡毛跳甲[Luperomorpha xanthodera (Fairmaire)]番茄环斑病毒[Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]黄杨盘旋线虫[Rotylenchus buxophilus (Golden)]烟草脆裂病毒[Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculatae (Tomato spotted wilt virus)]毛蓟马[Thrips setosus (Moulton)]	抽样隔离	4周
2025069	Iberis umbellata	屈曲花	十字花科	屈曲花属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯黄矮病毒[Alphanucleorhabdovirus tuberosum (Potato yellow dwarf virus)]烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]萝卜地种蝇[Delia floralis (Fallén)]灰地种蝇[Delia platura (Meigen)]乳状耳形螺[Otala lactea (O. F. Müller)]萝卜菜跳甲[Phyllotreta cruciferae (Goeze)]油菜茎基溃瘍病菌[Leptosphaeria maculans (Ces. & De Not.)]灰翅夜蛾[Spodoptera mauritia (Boisduval)]	抽样隔离	4周
2025070	Ilex opaca	美国冬青	冬青科	冬青属	美国	美国	营养繁殖苗	玻璃叶蝉[Homalodisca vitripennis (Germar)]日本白片盾蚧[Lopholeucaspis japonica (Ckll.)]合毒蛾[Orgyia leucostigma (Smith)]	抽样隔离	4周
2025071	Ilex verticillata	欧洲冬青	冬青科	冬青属	美国	美国	营养繁殖苗	玻璃叶蝉[Homalodisca vitripennis (Germar)]日本白片盾蚧[Lopholeucaspis japonica (Ckll.)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025072	<i>Impatiens hawkeri</i>	新几内亚凤仙	凤仙花科	凤仙花属	美国	美国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]茶黄蓟马[Scirtothrips dorsalis (Hood)]	抽样隔离	4周
2025073	<i>Impatiens walleriana</i>	洋凤仙	凤仙花科	凤仙花属	美国	美国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]茶黄蓟马[Scirtothrips dorsalis (Hood)]南方灰翅夜蛾[Spodoptera eridania (Stoll)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025074	<i>Lavandula angustifolia</i>	薰衣草	唇形科	薰衣草属	美国	美国	草本花卉种子	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]南方灰翅夜蛾[Spodoptera eridania (Stoll)]木质部难养细菌(葡萄皮尔斯病菌)[Xylella fastidiosa (Wells et al.)]	抽样隔离	4周
2025075	<i>Leucanthemum vulgare</i>	滨菊	菊科	滨菊属	美国	荷兰	草本花卉种子	黄瓜十一星叶甲[Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]菊花潜叶蝇[Nemorimyza maculosa (Malloch)]棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025076	<i>Liriodendron tulipifera</i>	北美鹅掌楸	木兰科	鹅掌楸属	意大利	意大利	木本实生苗	削尾缘胸小蠹[Cnestus mutilatus (Blandford)]伊州蚜[Illinoia liriodendri (Monell)]	全部隔离	6个月
2025077	<i>Lobelia erinus</i>	山半边莲	桔梗科	半边莲属	美国	美国	草本花卉种子	番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]	抽样隔离	4周
2025078	<i>Lobularia maritima</i>	香雪球	十字花科	香雪球属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯黄矮病毒[Alphanucleorhabdovirus tuberosum (Potato yellow dwarf virus)]烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]萝卜地种蝇[Delia floralis (Fallén)]灰地种蝇[Delia platura (Meigen)]乳状耳形螺[Otala lactea (O.F.Müller)]萝卜菜跳甲[Phyllotreta cruciferae (Goeze)]油菜茎基溃疡病菌[Leptosphaeria maculans (Ces. & De Not.)]灰翅夜蛾[Spodoptera mauritia (Boisduval)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025079	<i>Lolium multiflorum</i>	一年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	乌拉圭	乌拉圭	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]阿根廷茎象甲[Listronotus bonariensis (Kuschel)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025080	<i>Lolium multiflorum</i>	一年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	新西兰	新西兰	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]麦小长蝽[Nysius huttoni White]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]阿根廷茎象甲[Listronotus bonariensis (Kuschel)]虚假根结线虫[Meloidogyne fallax (Karssen)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025081	<i>Lolium multiflorum</i>	一年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	阿根廷	阿根廷	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]阿根廷茎象甲[Listronotus bonariensis (Kuschel)]木质部难养细菌(葡萄皮尔斯病菌)[Xylella fastidiosa (Wells et al.)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025082	<i>Lolium multiflorum</i>	一年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	澳大利亚	澳大利亚	草种	菜豆细菌性萎蔫病菌 [Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones] 鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 草地贪夜蛾 [Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)] 阿根廷茎象甲 [Listronotus bonariensis (Kuschel)] 虚假根结线虫 [Meloidogyne fallax (Karssen)] 致死粒线虫 [Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025083	<i>Lolium multiflorum</i>	一年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	加拿大	加拿大	草种	菜豆细菌性萎蔫病菌 [Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones] 鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 草地贪夜蛾 [Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)] 小麦矮腥黑穗病菌 [Tilletia controversa (J.G. Kuhn)] 木质部难养细菌 (葡萄皮尔氏病菌) [Xylella fastidiosa (Wells et al.)] 致死粒线虫 [Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025084	<i>Lolium multiflorum</i>	一年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	美国	美国	草种	小麦印度腥黑穗病菌 [Tilletia indica (Mitra)] 菜豆细菌性萎蔫病菌 [Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones] 鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 绿叶蝉 [Draeculacephala minerva (Ball)] 奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)] 禾草根结线虫 [Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)] 草地贪夜蛾 [Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)] 小麦矮腥黑穗病菌 [Tilletia controversa (J.G. Kuhn)] 木质部难养细菌 (葡萄皮尔氏病菌) [Xylella fastidiosa (Wells et al.)] 致死粒线虫 [Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025085	<i>Lolium perenne</i>	多年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	乌拉圭	乌拉圭	草种	鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 南方灰翅夜蛾 [Spodoptera eridania (Stoll)] 番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)] 阿根廷茎象甲 [Listronotus bonariensis (Kuschel)] 致死粒线虫 [Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025086	<i>Lolium perenne</i>	多年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	阿根廷	阿根廷	草种	鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)] 南方灰翅夜蛾 [Spodoptera eridania (Stoll)] 番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)] 阿根廷茎象甲 [Listronotus bonariensis (Kuschel)] 致死粒线虫 [Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025087	<i>Lolium perenne</i>	多年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	德国	新西兰	草种	鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)] 麦小长蝽 [Nysius huttoni White] 小麦矮腥黑穗病菌 [Tilletia controversa (J.G. Kuhn)] 番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)] 致死粒线虫 [Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025088	<i>Lolium perenne</i>	多年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	波兰	丹麦	草种	鳞球茎茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 小麦矮腥黑穗病菌 [Tilletia controversa (J.G. Kuhn)] 番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)] 致死粒线虫 [Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025089	<i>Lolium perenne</i>	多年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	澳大利亚	澳大利亚	草种	菜豆细菌性萎蔫病菌[Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]非洲独角仙[Heteronychus arator (Fabricius)]阿根廷茎象甲[Listronotus bonariensis (Kuschel)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025090	<i>Lolium perenne</i>	多年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	比利时	荷兰	草种	菜豆细菌性萎蔫病菌[Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]较小根结线虫[Meloidogyne minor (Karssen et al.)]麦小长蝽[Nysius huttoni White]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025091	<i>Lolium perenne</i>	多年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	加拿大	美国	草种	菜豆细菌性萎蔫病菌[Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025092	<i>Lolium perenne</i>	多年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	加拿大	加拿大	草种	菜豆细菌性萎蔫病菌[Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025093	<i>Lotus corniculatus</i>	百脉根	蝶形花科	百脉根属	加拿大	加拿大	草种	烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]大豆胞囊线虫[Heterodera glycines (Ichinohe)]致死粒线虫[Anguina funesta (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025094	<i>Lupinus perennis</i>	宿根羽扇豆	蝶形花科	羽扇豆属	美国	美国	草本花卉种子	棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]	抽样隔离	4周
2025095	<i>Lupinus polyphyllus</i>	多叶羽扇豆	蝶形花科	羽扇豆属	德国	德国	草本花卉种子	菜豆细菌性萎蔫病菌[Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025096	<i>Mahonia aquifolium</i>	冬青叶十大功劳	小檗科	小檗属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	荷兰石竹卷蛾[Cacoecimorpha pronubana (Hübner)]印度白蜡蚧[Ceroplastes ceriferus]斑翅果蝇[Drosophila suzukii (Matsumura)]栎树猝死病菌[Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025097	<i>Matthiola incana</i>	紫罗兰	十字花科	紫罗兰属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯黄矮病毒[Alphanucleorhabdovirus tuberosum (Potato yellow dwarf virus)]烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]萝卜地种蝇[Delia floralis (Fallén)]灰地种蝇[Delia platura (Meigen)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]乳状耳形螺[Otala lactea (O.F.Müller)]萝卜菜跳甲[Phyllotreta cruciferae (Goeze)]棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]油菜茎基溃疡病菌[Leptosphaeria maculans (Ces. & De Not.)]灰翅夜蛾[Spodoptera mauritia (Boisduval)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025098	<i>Matthiola incana</i>	紫罗兰	十字花科	紫罗兰属	日本	日本	草本花卉种子	烟粉虱[Bemisia tabaci (Gennadius)]萝卜地种蝇[Delia floralis (Fallén)]灰地种蝇[Delia platura (Meigen)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]油菜茎基溃疡病菌[Leptosphaeria maculans (Ces. & De Not.)]灰翅夜蛾[Spodoptera mauritia (Boisduval)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025099	<i>Melilotus officinalis</i>	草木樨	豆科	黄芪属	加拿大	加拿大	草种	大豆胞囊线虫[Heterodera glycines (Ichinohe)]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]黄条灰翅夜蛾[Spodoptera ornithogalli (Guenée)]西部黄条粘虫夜蛾[Spodoptera praefica (Grote)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	暂免隔离	—
2025100	<i>Nandina domestica</i>	南天竹	小檗科	南天竹属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	苹果茎沟病毒[Capillovirus mali (Apple stem grooving virus)]棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]车前草花叶病毒[Potexvirus marmorplantagonis (Plantago asiatica mosaic virus)]	抽样隔离	4周
2025101	<i>Narcissus poeticus</i>	红口水仙	石蒜科	水仙属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]草莓潜隐环斑病毒[Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025102	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	洋水仙	石蒜科	水仙属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]草莓潜隐环斑病毒[Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025103	<i>Narcissus tazetta</i>	多花水仙	石蒜科	水仙属	比利时	荷兰	种球	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]草莓潜隐环斑病毒[Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025104	<i>Narcissus tazetta</i>	多花水仙	石蒜科	水仙属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]草莓潜隐环斑病毒[Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025105	<i>Nicotiana glauca</i>	花烟草	茄科	烟草属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯黄矮病毒 [Alphanucleorhabdovirus tuberosum (Potato yellow dwarf virus)] 胡椒花象 [Anthonomus eugenii (Cano)] 烟粉虱 [Bemisia tabaci (Gennadius)] 烟芽夜蛾 [Heliothis virescens (Fabricius)] 西部马铃薯跳甲 [Epitrix subcrinita (Leconte)] 块茎跳甲 [Epitrix tuberis (Gentner)] 黑潮方胸小蠹 [Euwallacea kuroshio (Gomez & Hulcr)] 茄斑潜蝇 [Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)] 奇特伍德根结线虫 [Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)] 马铃薯块茎蛾 [Phthorimaea operculella (Zeller)] 马铃薯纺锤块茎类病毒 [Pospiviroid fusiculmivorus (Potato spindle tuber viroid)] 南方灰翅夜蛾 [Spodoptera eridania (Stoll)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025106	<i>Paeonia lactiflora</i>	芍药	毛茛科	芍药属	荷兰	荷兰	宿根	白蜡树黄化植原体 [Candidatus Phytoplasma (fraxini)] 日本白片盾蚧 [Lopholeucaspis japonica (Ckll.)] 棉花根腐病菌 [Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert] 黄杨盘旋线虫 [Rotylenchus buxophilus (Golden)] 烟草脆裂病毒 [Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]	抽样隔离	4周
2025107	<i>Pelargonium hortorum</i>	天竺葵	牻牛儿苗科	天竺葵属	美国	美国	草本花卉种子	南方裸纹夜蛾 [Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)] 凤仙花坏死斑病毒 [Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)] 鸢尾黄斑病毒 [Orthotospovirus iridimaculæflavi (Iris yellow spot virus)] 番茄环斑病毒 [Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)] 烟草环斑病毒 [Nepovirus nicotianæ (tobacco ringspot virus)] 合毒蛾 [Orgyia leucostigma (Smith)] 天竺葵锈病菌 [Puccinia pelargonii-zonalis (Doi)] 木槿土粉蚧 [Riparsiella hibisci (Kawai & Takagi)] 茶黄蓟马 [Scirtothrips dorsalis (Hood)] 南方灰翅夜蛾 [Spodoptera eridania (Stoll)] 草地贪夜蛾 [Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guenée)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025108	<i>Pelargonium hortorum</i>	天竺葵	牻牛儿苗科	天竺葵属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	马歇尔灰蝶 [Cacyreus marshalli (Butler)] 南方裸纹夜蛾 [Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)] 南非麝香石竹卷蛾 [Epichoristodes acerbella (Walker)] 凤仙花坏死斑病毒 [Orthotospovirus impatiensnecromaculæ (Impatiens necrotic spot virus)] 鸢尾黄斑病毒 [Orthotospovirus iridimaculæflavi (Iris yellow spot virus)] 番茄环斑病毒 [Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)] 烟草环斑病毒 [Nepovirus nicotianæ (tobacco ringspot virus)] 天竺葵锈病菌 [Puccinia pelargonii-zonalis (Doi)] 木槿土粉蚧 [Riparsiella hibisci (Kawai & Takagi)] 茶黄蓟马 [Scirtothrips dorsalis (Hood)] 南方灰翅夜蛾 [Spodoptera eridania (Stoll)] 草地贪夜蛾 [Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guenée)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025109	<i>Pelargonium peltatum</i>	盾叶天竺葵	牻牛儿苗科	天竺葵属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	马歇尔灰蝶 [ <i>Cacyreus marshalli</i> (Butler)] 南方裸纹夜蛾 [ <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday)] 南非麝香石竹卷蛾 [ <i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)] 凤仙花坏死斑病毒 [ <i>Orthospovirus impatiensnecromaculae</i> (Impatiens necrotic spot virus)] 番茄环斑病毒 [ <i>Nepovirus lycopersici</i> (Tomato ringspot virus)] 天竺葵锈病菌 [ <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> (Doidge)] 木槿土粉蚧 [ <i>Ripersiella hibisci</i> (Kawai & Takagi)] 黄条灰翅夜蛾 [ <i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guenée)] 番茄斑萎病毒 [ <i>Orthospovirus tomatomaculae</i> (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025110	<i>Pelargonium zonale</i>	马蹄纹天竺葵	牻牛儿苗科	天竺葵属	德国	德国	营养繁殖苗	荷兰石竹卷蛾 [ <i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner)] 马歇尔灰蝶 [ <i>Cacyreus marshalli</i> (Butler)] 南方裸纹夜蛾 [ <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday)] 南非麝香石竹卷蛾 [ <i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)] 番茄环斑病毒 [ <i>Nepovirus lycopersici</i> (Tomato ringspot virus)] 天竺葵锈病菌 [ <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> (Doidge)] 木槿土粉蚧 [ <i>Ripersiella hibisci</i> (Kawai & Takagi)] 番茄斑萎病毒 [ <i>Orthospovirus tomatomaculae</i> (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025111	<i>Penstemon glaber</i>	吊钟柳	车前科	钓钟柳属	美国	荷兰	草本花卉种子	大豆胞囊线虫 [ <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe)]	抽样隔离	4周
2025112	<i>Perovskia abrotanoides</i>	分药花	唇形科	分药花属	美国	荷兰	草本花卉种子	木质部难养细菌(葡萄皮尔斯病菌) [ <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.)]	抽样隔离	4周
2025113	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	滨藜叶分药花	唇形科	分药花属	美国	荷兰	草本花卉种子	木质部难养细菌(葡萄皮尔斯病菌) [ <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.)]	抽样隔离	4周
2025114	<i>Petunia violacea</i>	矮牵牛	茄科	碧冬茄属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯黄矮病毒 [ <i>Alphanucleorhabdovirus tuberosum</i> (Potato yellow dwarf virus)] 烟粉虱 [ <i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius)] 美国马铃薯跳甲 [ <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris)] 块茎跳甲 [ <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner)] 马铃薯块茎蛾 [ <i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller)] 番茄斑萎病毒 [ <i>Orthospovirus tomatomaculae</i> (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025115	<i>Petunia violacea</i>	矮牵牛	茄科	碧冬茄属	日本	日本	营养繁殖苗	三叶斑潜蝇 [ <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)] 南芥菜花叶病毒 [ <i>Nepovirus arabis</i> (Arabis mosaic virus)] 番茄黑环病毒 [ <i>Nepovirus nigranuli</i> (tomato black ring virus)] 番茄环斑病毒 [ <i>Nepovirus lycopersici</i> (Tomato ringspot virus)] 番茄斑萎病毒 [ <i>Orthospovirus tomatomaculae</i> (Tomato spotted wilt virus)] 烟草环斑病毒 [ <i>Nepovirus nicotianae</i> (tobacco ringspot virus)] 西花蓟马 [ <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)] 樱草植食螨 [ <i>Phytonemus pallidus</i> (Banks)]	抽样隔离	4周
2025116	<i>Philadelphus incanus</i>	山梅花	虎耳草科	山梅花属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	棉花根腐病菌 [ <i>Phymatotrichopsis omnivorum</i> (Duggar) Hennebert]	抽样隔离	4周
2025117	<i>Phleum pratense</i>	猫尾草	禾本科	梯牧草属	加拿大	加拿大	草种	黄瓜十一星叶甲 [ <i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> (Mannerheim)] 鳞球茎线虫 [ <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev]	暂免隔离	—

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025118	<i>Plantago lanceolata</i>	长叶车前	车前科	车前属	新西兰	新西兰	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]庭园象甲[Phlyctinus callosus (Schönherr)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	暂免隔离	—
2025119	<i>Platycerium alcornice</i>	鹿角蕨	鹿角蕨科	鹿角蕨属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	加半跗线螨[Hemitarsonemus ganeo (Magowski)]替半跗线螨[Hemitarsonemus tepidarium (Warburton)]	抽样隔离	4周
2025120	<i>Poa pratensis</i>	草地早熟禾	禾本科	早熟禾属	美国	美国	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]合毒蛾[Orgyia leucostigma (Smith)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]	暂免隔离	—
2025121	<i>Poa pratensis</i>	草地早熟禾	禾本科	早熟禾属	意大利	丹麦	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]小麦矮腥黑穗病菌[Tilletia controversa (J.G. Kuhn)]	暂免隔离	—
2025122	<i>Primula malacoides</i>	报春花	报春花科	报春花属	美国	美国	草本花卉种子	车前草花叶病毒[Potexvirus marmorplantagonis (Plantago asiatica mosaic virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025123	<i>Primula malacoides</i>	报春花	报春花科	报春花属	美国	荷兰	草本花卉种子	车前草花叶病毒[Potexvirus marmorplantagonis (Plantago asiatica mosaic virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025124	<i>Pteris amoena</i>	红秆凤尾蕨	凤尾蕨科	凤尾蕨属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	草莓滑刃线虫[Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie]芭蕉蚱[Hemiberlesia lataniae (Signoret)]油棕猝倒病菌[Pythium splendens (Braun)]	抽样隔离	4周
2025125	<i>Puccinellia distans</i>	碱茅	禾本科	碱茅属	美国	美国	草种	剪股颖粒线虫[Anguina agrostis (Steinbuch) Filipjev]欧洲喀毡蚱[Eriococcus glyceriae (Green)]	暂免隔离	—
2025126	<i>Pyracantha fortuneana</i>	火棘	蔷薇科	火棘属	日本	日本	木本实生苗	印度白蜡蚱[Ceroplastes ceriferus (Fabricius)]梨枝圆盾蚱[Diaspidiotus perniciosus (Comstock)]芭蕉蚱[Hemiberlesia lataniae (Signoret)]苹褐卷蛾[Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller)]	全部隔离	6个月
2025127	<i>Pyrus calleryana</i>	豆梨	蔷薇科	梨属	意大利	意大利	木本实生苗	梨衰退植原体[Candidatus Phytoplasma pyri]桃条麦蛾[Anarsia lineatella (Zeller)]梨火疫病菌[Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]美国白蛾[Hyphantria cunea (Drury)]旋纹潜蛾[Leucoptera malifoliella (Costa)]交互长小蠹[Megaplatypus mutatus (Chapuis)]美澳型核果褐腐菌[Monilinia fructicola (G. Winter) Honey]康氏粉蚱[Pseudococcus comstocki (Kuwana)]黄胸蓟马[Thrips hawaiiensis (Morgan)]	全部隔离	6个月
2025128	<i>Ranunculus asiaticus</i>	花毛茛	毛茛科	毛茛属	荷兰	荷兰	草本花卉种子	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周



从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025129	Ranunculus asiaticus	花毛茛	毛茛科	毛茛属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025130	Rhododendron indicum	皋月杜鹃	杜鹃花科	杜鹃属	日本	日本	木本实生苗	印度白蜡蚧[Ceroplastes ceriferus (Fabricius)]木槿土粉蚧[Ripersiella hibisci (Kawai & Takagi)]拟梨冠网蝽[Stephanitis pyrioides (Scott)]樟冠网蝽[Stephanitis takeyai (Drake & Maa)]黄胸蓟马[Thrips hawaiiensis (Morgan)]克莱顿矮化线虫[Tylenchorhynchus claytoni (Steiner)]栋树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]	全部隔离	6个月
2025131	Rosa chinensis	月季	蔷薇科	蔷薇属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	苹果茎沟病毒[Capillovirus mali (Apple stem grooving virus)]梨火疫病菌[Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]西方花蓟马[Frankliniella occidentalis (Pergande)]鸚尾黄斑病毒[Orthotospovirus iridimaculaflavi (Iris yellow spot virus)]黄胸寡毛跳甲[Luperomorpha xanthodera (Fairmaire)]苹果根结线虫[Meloidogyne mali]番茄环斑病毒[Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]栋树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]	抽样隔离	4周
2025132	Rosa laxa	疏花蔷薇	蔷薇科	蔷薇属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	梨火疫病菌[Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]西方花蓟马[Frankliniella occidentalis (Pergande)]鸚尾黄斑病毒[Orthotospovirus iridimaculaflavi (Iris yellow spot virus)]黄胸寡毛跳甲[Luperomorpha xanthodera (Fairmaire)]苹果根结线虫[Meloidogyne mali]番茄环斑病毒[Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]栋树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]	抽样隔离	4周
2025133	Salvia farinacea	兰花鼠尾草	唇形科	鼠尾草属	美国	美国	草本花卉种子	茶黄蓟马[Scirtothrips dorsalis (Hood)]棕榈蓟马[Thrips palmi (Karny)]	抽样隔离	4周
2025134	Salvia splendens	一串红	唇形科	鼠尾草属	美国	美国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025135	Salvia splendens	一串红	唇形科	鼠尾草属	荷兰	法国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025136	Salvia splendens	一串红	唇形科	鼠尾草属	德国	德国	草本花卉种子	凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025137	<i>Sambucus racemosa</i>	接骨木	忍冬科	接骨木属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]黑潮方胸小蠹[Euwallacea kuroshio (Gomez & Hulcr)]菊花滑刃线虫[Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz), Steiner]	抽样隔离	4周
2025138	<i>Schizanthus pinnatus</i>	蛾蝶花	茄科	蛾蝶花属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯块茎蛾[Phthorimaea operculella (Zeller)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]马铃薯矮病毒[Alphanucleorhabdovirus tuberosum (Potato yellow dwarf virus)]	抽样隔离	4周
2025139	<i>Sorghum × sudanense</i>	苏丹草	禾本科	高粱属	澳大利亚	澳大利亚	草种	稻芒蝇[Atherigona oryzae (Malloch)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]高粱瘿蚊[Stenodiplosis sorghicola (Coquillett)]	暂免隔离	—
2025140	<i>Sorghum × sudanense</i>	苏丹草	禾本科	高粱属	美国	美国	草种	棉花根腐病菌[Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert]萝卜菘螽[Bagrada hilaris (Burmeister)]黄瓜十一星叶甲食根亚种[Diabrotica undecimpunctata howardi (Barber)]绿叶蝉[Draeculacephala minerva (Ball)]南美玉米苗斑螟[Elasmopalpus lignosellus (Zeller)]玉米胞囊线虫[Heterodera zeae (Koshy, Swarup & Sethi)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]高粱瘿蚊[Stenodiplosis sorghicola (Coquillett)]	暂免隔离	—
2025141	<i>Sorghum × sudanense</i>	苏丹草	禾本科	高粱属	加拿大	加拿大	草种	黄瓜十一星叶甲食根亚种[Diabrotica undecimpunctata howardi (Barber)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]	暂免隔离	—
2025142	<i>Sorghum × sudanense</i>	苏丹草	禾本科	高粱属	阿根廷	阿根廷	草种	南美玉米苗斑螟[Elasmopalpus lignosellus (Zeller)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]高粱瘿蚊[Stenodiplosis sorghicola (Coquillett)]	暂免隔离	—
2025143	<i>Sorghum × sudanense</i>	苏丹草	禾本科	高粱属	南非	南非	草种	玉米茎蛀褐夜蛾[Busseola fusca (Fuller)]埃塞俄比亚根结线虫[Meloidogyne ethiopia (Whitehead)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]高粱瘿蚊[Stenodiplosis sorghicola (Coquillett)]苹果异形小卷蛾[Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)]斑禾草螟[Chilo partellus (Swinhoe)]	暂免隔离	—
2025144	<i>Spathiphyllum cannifolium</i>	蕉叶白鹤芋	天南星科	白鹤芋属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	墨西哥叶螨[Tetranychus mexicanus (McGregor)]油棕猝倒病菌[Pythium splendens (Braun)]百合西圆尾蚜[Dysaphis tulipae (Fonscolombe)]	抽样隔离	4周
2025145	<i>Spiraea japonica</i>	日本绣线菊	蔷薇科	绣线菊属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	黄杨盘旋线虫[Rotylenchus buxophilus (Golden)]蔷薇长管蚜[Macrosiphum rosae (Linnaeus)]梨火疫病菌[Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]黑葡萄耳象[Otiiorhynchus sulcatus (Fabricius)]	抽样隔离	4周
2025146	<i>Strelitzia reginae</i>	鹤望兰	芭蕉科	鹤望兰属	南非	南非	草本花卉种子	蔗扁蛾[Opogona sacchari (Bojer)]香蕉穿孔线虫[Radopholus similis (Cobb) Thorne]印度雷须螨[Raoiella indica (Hirst)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025147	<i>Tagetes erecta</i>	万寿菊	菊科	万寿菊属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯黄矮病毒[Alphanucleorhabdovirus tuberosum (Potato yellow dwarf virus)]谷实夜蛾[ <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]菊花潜叶蝇[Nemorimyza maculosa (Malloch)]瘦蚊[ <i>Prodioplosis longifila</i> (Gagné)]茶黄蓟马[ <i>Scirtothrips dorsalis</i> (Hood)]黄条灰翅夜蛾[ <i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guenée)]番茄斑萎病毒[ <i>Orthotospovirus tomatomaculatae</i> (Tomato spotted wilt virus)]萨满新绢蓟马[ <i>Neohydatothrips samayunkur</i> (Kudo)]	抽样隔离	4周
2025148	<i>Tagetes erecta</i>	万寿菊	菊科	万寿菊属	德国	德国	草本花卉种子	南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]毛蓟马[ <i>Thrips setosus</i> (Moulton)]番茄斑萎病毒[ <i>Orthotospovirus tomatomaculatae</i> (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025149	<i>Tagetes patula</i>	孔雀草	菊科	万寿菊属	美国	美国	草本花卉种子	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]谷实夜蛾[ <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]菊花潜叶蝇[Nemorimyza maculosa (Malloch)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]瘦蚊[ <i>Prodioplosis longifila</i> (Gagné)]茶黄蓟马[ <i>Scirtothrips dorsalis</i> (Hood)]黄条灰翅夜蛾[ <i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guenée)]棕榈蓟马[ <i>Thrips palmi</i> (Karny)]萨满新绢蓟马[ <i>Neohydatothrips samayunkur</i> (Kudo)]番茄斑萎病毒[ <i>Orthotospovirus tomatomaculatae</i> (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025150	<i>Torenia fournieri</i>	蝴蝶草	玄参科	蝴蝶草属	美国	美国	草本花卉种子	番茄斑萎病毒[ <i>Orthotospovirus tomatomaculatae</i> (Tomato spotted wilt virus)]凤仙花坏死斑病毒[ <i>Orthotospovirus impatiensnecromaculatae</i> (Impatiens necrotic spot virus)]	抽样隔离	4周
2025151	<i>Trifolium hybridum</i>	杂三叶草	豆科	车轴草属	加拿大	加拿大	草种	烟芽夜蛾[ <i>Chloridea virescens</i> (Fabricius)]马铃薯腐烂茎线虫[Ditylenchus destructor (Thorne)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]谷实夜蛾[ <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]合毒蛾[ <i>Orgyia leucostigma</i> (Smith)]西部黄条粘虫夜蛾[ <i>Spodoptera praefica</i> (Grote)]刘氏始叶螨[Eotetranychus lewisi (McGregor)]大豆胞囊线虫[Heterodera glycines (Ichinohe)]	暂免隔离	—
2025152	<i>Trifolium incarnatum</i>	绛三叶	豆科	车轴草属	意大利	美国	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]大豆胞囊线虫[Heterodera glycines (Ichinohe)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]番茄斑萎病毒[ <i>Orthotospovirus tomatomaculatae</i> (Tomato spotted wilt virus)]	暂免隔离	—
2025153	<i>Trifolium pratense</i>	红三叶	豆科	车轴草属	意大利	加拿大	草种	白蜡树黄化植原体[Candidatus Phytoplasma fraxini]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]日本金龟子[ <i>Popillia japonica</i> (Newman)]	暂免隔离	—

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025154	Trifolium repens	白三叶	豆科	车轴草属	澳大利亚	澳大利亚	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]苹淡褐卷蛾[Epiphyas postvittana (Walker)]红足海镰螯螨[Halotydeus destructor (Tucker)]苜蓿叶象甲[Hypera postica (Gyllenhal)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]阿根廷茎象甲[Listronotus bonariensis (Kuschel)]白缘象甲[Naupactus leucoloma (Boheman)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]烟草脆裂病毒[Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]虚假根结线虫[Meloidogyne fallax (Karssen)]苜蓿黄萎病菌[Verticillium albo-atrum (Reinke & Berthold)]草莓滑刃线虫[Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie]南芥菜花叶病毒[Nepovirus arabis (Arabis mosaic virus)]草莓潜隐环斑病毒[Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)]烟草脆裂病毒[Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]	暂免隔离	—
2025155	Trifolium repens	白三叶	豆科	车轴草属	丹麦	丹麦	草种	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]烟草脆裂病毒[Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]纳西根结线虫[Meloidogyne naasi (Franklin)]	暂免隔离	—
2025156	Trifolium repens	白三叶	豆科	车轴草属	德国	新西兰	草种	马铃薯腐烂茎线虫[Ditylenchus destructor (Thorne)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]麦小长蝽[Nysius huttoni White]烟草脆裂病毒[Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]虚假根结线虫[Meloidogyne fallax (Karssen)]纳西根结线虫[Meloidogyne naasi (Franklin)]	暂免隔离	—
2025157	Trifolium repens	白三叶	豆科	车轴草属	阿根廷	阿根廷	草种	烟芽夜蛾[Chloridea virescens (Fabricius)]鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]谷实夜蛾[Helicoverpa zea (Boddie)]南美斑潜蝇[Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]阿根廷茎象甲[Listronotus bonariensis (Kuschel)]奇特伍德根结线虫[Meloidogyne chitwoodi (Golden, O'Bannon, Santo & Finley)]白缘象甲[Naupactus leucoloma (Boheman)]南美果树象甲[Naupactus xanthographus (Germar)]草地贪夜蛾[Spodoptera frugiperda (J. E. Smith)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]纳西根结线虫[Meloidogyne naasi (Franklin)]大豆胞囊线虫[Heterodera glycines (Ichinohe)]苜蓿黄萎病菌[Verticillium albo-atrum (Reinke & Berthold)]	暂免隔离	—
2025158	Tulipa gesneriana	郁金香	百合科	郁金香属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025159	Tulipa gesneriana	郁金香	百合科	郁金香属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎茎线虫[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev]凤仙花坏死斑病毒[Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]尼润潜隐病毒[Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025160	<i>Verbena tenera</i>	细叶美女樱	马鞭草科	马鞭草属	美国	美国	草本花卉种子	墨西哥玉米根萤叶甲 [Diabrotica virgifera zea (Krysan & Smith)]	抽样隔离	4周
2025161	<i>Verbena tenuisecta</i>	美女樱	马鞭草科	腺毛樱属	美国	美国	草本花卉种子	墨西哥玉米根萤叶甲 [Diabrotica virgifera zea (Krysan & Smith)]	抽样隔离	4周
2025162	<i>Viburnum opulus</i>	欧洲绣球	忍冬科	荚蒾属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	黄胸寡毛跳甲 [Luperomorpha xanthodera (Fairmaire)] 柞树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]	抽样隔离	4周
2025163	<i>Viola × wittrockiana</i>	杂种三色堇	堇菜科	堇菜属	美国	美国	草本花卉种子	茶黄蓟马 [Scirtothrips dorsalis (Hood)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guenée)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025164	<i>Viola cornuta</i>	角堇	堇菜科	堇菜属	美国	美国	草本花卉种子	番茄环斑病毒 [Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guenée)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025165	<i>Viola tricolor</i>	三色堇	堇菜科	堇菜属	德国	德国	草本花卉种子	鳞球茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 南美斑潜蝇 [Liriomyza huidobrensis (Blanchard)]	抽样隔离	4周
2025166	<i>Zinnia elegans</i>	百日草	菊科	百日菊属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯黄矮病毒 [Alphanucleorhabdovirus tuberosum (Potato yellow dwarf virus)] 黄瓜十一星叶甲 [Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)] 凤仙花坏死斑病毒 [Orthotospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)] 三叶斑潜蝇 [Liriomyza trifolii (Burgess)] 南美斑潜蝇 [Liriomyza huidobrensis (Blanchard)] 白缘象甲 [Naupactus leucoloma (Boheman)] 棉花根腐病菌 [Phymatotrichopsis omnivorum (Duggar) Hennebert] 菊花潜叶蝇 [Nemorimyza maculosa (Malloch)] 茶黄蓟马 [Scirtothrips dorsalis (Hood)] 黄条灰翅夜蛾 [Spodoptera ornithogalli (Guenée)] 菊花花枯病菌 [Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) Arx] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025167	<i>Skimmia japonica</i>	日本茵芋	芸香科	茵芋属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	柑桔木虱 [Diaphorina citri (Kuwayana)] 非洲柑桔木虱 [Trioza erytrae (De l'Guercio)] 柑橘溃疡病菌 [Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hase) Vauterin et al.]	抽样隔离	4周
2025168	<i>Cleome spinosa</i>	醉蝶花	山柑科	白花菜属	美国	美国	草本花卉种子	番茄环斑病毒 [Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]	抽样隔离	4周
2025169	<i>Agropyron cristatum</i>	冰草	禾本科	冰草属	加拿大	加拿大	草种	北美玉米根叶甲 [Diabrotica barberi (R. Smith & Lawrence)] 落选短体线虫 [Pratylenchus neglectus (Rensch) Filipjev & Schuurmans Stekhoven] 锐利矮化线虫 [Tylenchorhynchus acutus (Allen)] 小麦矮腥黑穗病菌 [Tilletia controversa (J.G. Kuhn)] 蒿属 [Artemisia tridentata (Nutt.)]	暂免隔离	—
2025170	<i>Elymus trachycaulus</i>	细穗披碱草	禾本科	披碱草属	加拿大	加拿大	草种	北美玉米根叶甲 [Diabrotica barberi (R. Smith & Lawrence)] 强壮盘旋线虫 [Rotylenchus robustus (de Man) Filipjev] 小麦矮腥黑穗病菌 [Tilletia controversa (J.G. Kuhn)] 西部小麦茎蜂 [Cephus cinctus (Norton)]	暂免隔离	—

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025171	<i>Cineraria maritima</i>	雪叶瓜叶菊	菊科	瓜叶菊属	美国	美国	草本花卉种子	马铃薯纺锤块茎类病毒 [Pospiviroid fusituberis (Potato spindle tuber viroid)] 异常珍珠线虫 [Nacobbus aberrans (Thorne, Thorne & Allen)] 小籽菟丝子 [Cuscuta planiflora (Tenore)] 菊花花枯病菌 [Didymella ligulicola (K. F. Baker, Dimock & L. H. Davis) Arx]	抽样隔离	4周
2025172	<i>Gazania rigens</i>	成熟勋章菊	菊科	勋章菊属	美国	美国	草本花卉种子	番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025173	<i>Medinilla magnifica</i>	宝莲灯	野牡丹科	酸脚杆属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)] 长针线虫属 (传毒种类) [Longidorus spp. as virus vectors] 剑线虫属 (传毒种类) [Xiphinema spp. as virus vectors]	抽样隔离	4周
2025174	<i>Ornithogalum thyrsoides</i>	好望角虎眼万年青	百合科	虎眼万年青属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎线虫 [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] 番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)] 南非麝香石竹卷蛾 [Epichoristodes acerbella (Walker)] 郁金香瘤瘿螨 [Aceria tulipae (Keifer)] 尼润潜隐病毒 [Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025175	<i>Papaver nudicaule</i>	冰岛虞美人	罂粟科	罂粟属	美国	美国	草本花卉种子	番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)] 穿刺短体线虫 [Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven] 菊花滑刃线虫 [Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz), Steiner] 斯氏短体线虫 [Pratylenchus scribneri (Steiner)]	抽样隔离	4周
2025176	<i>Lilium martagon</i>	欧洲百合	百合科	百合属	荷兰	荷兰	种球	苹果茎沟病毒 [Capillovirus mali (Apple stem grooving virus)] 草莓滑刃线虫 [Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie] 南方根结线虫 [Meloidogyne incognita (Kofoid & White)] 番茄环斑病毒 [Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)] 烟草环斑病毒 [Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)] 李属坏死环斑病毒 [Iarvirus PNRSV (Prunus necrotic ringspot virus)] 草莓潜隐环斑病毒 [Stralarivirus fragariae (Strawberry latent ringspot virus)] 穿刺短体线虫 [Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven] 尼润潜隐病毒 [Carlavirus latensnerinis (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025177	<i>Cornus alba</i>	红瑞木	山茱萸科	山茱萸属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	光滑足距小蠹 [Xylosandrus germanus (Blandford)] 栎树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)] 葡萄藤猝倒病菌 [Eutypa lata (Pers.) Tul. et C. Tul.] 穿刺短体线虫 [Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven]	抽样隔离	4周
2025178	<i>Anemone cathayensis</i>	毛蕊银莲花	毛茛科	银莲花属	荷兰	荷兰	宿根	烟草环斑病毒 [Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)] 番茄斑萎病毒 [Orthospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)] 香菜腐烂病菌 [Mycocentrospora acerina (Hartig) Deighton] 海灰翅夜蛾 [Spodoptera littoralis (Boisduval)] 凤仙花坏死斑病毒 [Orthospovirus impatiensnecromaculae (Impatiens necrotic spot virus)]	抽样隔离	4周
2025179	<i>Amelanchier sinica</i>	唐棣	蔷薇科	棣棠属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	榆蛎蚧 [Lepidosaphes ulmi (Linnaeus)] 梨火疫病菌 [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025180	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	铁线蕨	铁线蕨科	铁线蕨属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	黄杨盘旋线虫[ <i>Rotylenchus buxophilus</i> (Golden)]栎树猝死病菌[ <i>Phytophthora ramorum</i> (Werres, De Cock & Man in 't Veld)]七角星蜡蚧[ <i>Ceroplastes stellifer</i> (Westwood)]	抽样隔离	4周
2025181	<i>Corylus heterophylla</i>	榛	桦木科	榛属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	苹果丛生植原体[ <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> (Seemüller & Schneider)]穿刺短体线虫[ <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven]	抽样隔离	4周
2025182	<i>Festuca rubra</i>	紫羊茅	禾本科	羊茅属	丹麦	丹麦	草种	瑞典麦秆蝇[ <i>Oscinella frit</i> (Linnaeus)]鸭茅蜜穗病菌[ <i>Rathayibacter rathayi</i> (Smith) Zgurskaya et al.]鳞球茎线虫[ <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev]	暂免隔离	—
2025183	<i>Helleborus orientalis</i>	东方铁筷子	毛茛科	铁筷子属	美国	美国	草本花卉种子	鳞球茎线虫[ <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev]	抽样隔离	4周
2025184	<i>Lolium multiflorum</i>	一年生黑麦草	禾本科	黑麦草属	丹麦	丹麦	草种	小麦基腐病菌[ <i>Oculimacula yallundae</i> (Walker & Spooner) Crous & Gams]致死粒线虫[ <i>Anguina funesta</i> (Price, Fisher et Kerr)]	暂免隔离	—
2025185	<i>Muscari armeniacum</i>	亚美尼亚蓝壶花	百合科	葡萄风信子属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎线虫[ <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev], 风信子黄腐病菌[ <i>Xanthomonas hyacinthi</i> (Wakker) Vauterin et al.]南芥菜花叶病毒[ <i>Nepovirus arabis</i> (Arabis mosaic virus)]马铃薯腐烂茎线虫[ <i>Ditylenchus destructor</i> (Thorne)]菊基腐病菌[ <i>Erwinia chrysanthemi</i> (Burkholder & al.) Samson & al.]穿刺短体线虫[ <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven]尼润潜隐病毒[ <i>Carlavirus latensnerinis</i> (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025186	<i>Muscari botryoides</i>	葡萄风信子	百合科	葡萄风信子属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎线虫[ <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev], 风信子黄腐病菌[ <i>Xanthomonas hyacinthi</i> (Wakker) Vauterin et al.]南芥菜花叶病毒[ <i>Nepovirus arabis</i> (Arabis mosaic virus)]马铃薯腐烂茎线虫[ <i>Ditylenchus destructor</i> (Thorne)]菊基腐病菌[ <i>Erwinia chrysanthemi</i> (Burkholder & al.) Samson & al.]穿刺短体线虫[ <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven]尼润潜隐病毒[ <i>Carlavirus latensnerinis</i> (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025187	<i>Onobrychis viciifolia</i>	驴食草	豆科	驴食草属	意大利	意大利	草种	鳞球茎线虫[ <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev]首蓿叶象甲[ <i>Hypera postica</i> (Gyllenhal)]田薊[ <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.]首蓿疫霉根腐病菌[ <i>Phytophthora medicaginis</i> (E.M. Hansen & D.P. Maxwell)]	暂免隔离	—
2025188	<i>Ornithogalum dubium</i>	银色虎眼万年青	百合科	虎眼万年青属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎线虫[ <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev]番茄斑萎病毒[ <i>Orthospovirus tomatomaculæ</i> (Tomato spotted wilt virus)]南非麝香石竹卷蛾[ <i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)]郁金香瘤瘿螨[ <i>Aceria tulipæ</i> (Keifer)]尼润潜隐病毒[ <i>Carlavirus latensnerinis</i> (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周
2025189	<i>Ornithogalum saundersiae</i>	虎眼万年青	百合科	虎眼万年青属	荷兰	荷兰	种球	鳞球茎线虫[ <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev]番茄斑萎病毒[ <i>Orthospovirus tomatomaculæ</i> (Tomato spotted wilt virus)]南非麝香石竹卷蛾[ <i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker)]郁金香瘤瘿螨[ <i>Aceria tulipæ</i> (Keifer)]尼润潜隐病毒[ <i>Carlavirus latensnerinis</i> (Nerine latent virus)]	抽样隔离	4周

从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025190	<i>Iris tectorum</i>	鸢尾	鸢尾科	鸢尾属	荷兰	荷兰	宿根	毛茛马[Thrips setosus (Moulton)]草莓滑刃线虫[Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie]三叶斑潜蝇[Liriomyza trifolii (Burgess)]北方根结线虫[Meloidogyne hapla (Chitwood)]香菜腐烂病菌[Mycocentrospora acerina (Hartig) Deighton] 日本金龟子[Popillia japonica (Newman)]穿刺短体线虫[Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven]烟草环斑病毒[Nepovirus nicotianae (tobacco ringspot virus)]	抽样隔离	4周
2025191	<i>Carex morrowii</i>	莫罗氏苔	莎草科	薹草属	美国	荷兰	草本花卉种子	木槿土粉蚧[Ripersiella hibisci (Kawai & Takagi)]稻水象甲[Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel]禾草根结线虫[Meloidogyne graminico (Golden & Birchfield)]水稻白叶枯病菌[Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.]	抽样隔离	4周
2025192	<i>Caryopteris incana</i>	兰香草	马鞭草科	荻属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	甜菜胞囊线虫[Heterodera schachtii (Schmidt)]	抽样隔离	4周
2025193	<i>Agrostis stolonifera</i>	匍匐荻翦股颖	禾本科	翦股颖属	丹麦	丹麦	草种	刻点斑皮线虫[Punctodera punctata (Mulvey & Stone)]	暂免隔离	—
2025194	<i>Melampodium paludosum</i>	黄帝菊	菊科	黄帝菊属	日本	日本	草本花卉种子	番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025195	<i>Radermachera sinica</i>	菜豆树	紫葳科	菜豆树属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	长针线虫属(传毒种类)[Longidorus spp. as virus vectors] 剑线虫属(传毒种类)[Xiphinema spp. as virus vectors]	抽样隔离	4周
2025196	<i>Hosta plantaginea</i>	玉簪	百合科	玉簪属	荷兰	荷兰	宿根	草莓滑刃线虫[Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie]番茄环斑病毒[Nepovirus lycopersici (Tomato ringspot virus)]烟草脆裂病毒[Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)]番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]南芥菜花叶病毒[Nepovirus arabis (Arabis mosaic virus)]	抽样隔离	4周
2025197	<i>Armeria maritima</i>	海石竹	白花丹科	海石竹属	美国	美国	草本花卉种子	杂食云卷蛾[Cnephasia longana (Haworth)]香草小卷蛾[Celypha cespitana (Hübner)]乌蚕蚧[Saissetia oleae (Olivier)]	抽样隔离	4周
2025198	<i>Forsythia suspensa</i>	连翘	木犀科	连翘属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	梨蓟马[Taeniothrips inconsequens (Uzel)]	抽样隔离	4周
2025199	<i>Fuchsia rosea</i>	倒挂金钟	柳叶菜科	倒挂金钟属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	荷兰石竹卷蛾[Cacoecimorpha pronubana (Hübner)]北方根结线虫[Meloidogyne hapla (Chitwood)]	抽样隔离	4周
2025200	<i>Erica arborea</i>	树状欧石楠	杜鹃花科	欧石楠属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	欧石楠毡蚧[Eriococcus ericae (Signoret)]乌蚕蚧[Saissetia oleae (Olivier)]毛刺线虫属(传毒种类)[Trichodorus species as virus vectors]	抽样隔离	4周
2025201	<i>Heliconia collinsiana</i>	卷轴蝎尾蕉	芭蕉科	蝎尾蕉属	泰国	泰国	宿根	木槿曼粉蚧[Maconellicoccus hirsutus (Green)]香蕉细菌性枯萎病菌[Ralstonia solanacearum race 2 (Smith 1896) Yabuuchi et al.]黑褐圆盾蚧[Chrysomphalus aonidum (Linnaeus)]杰克贝尔氏粉蚧[Pseudococcus jackbeardsleyi (Gimpel & Miller)]七角星蜡蚧[Ceroplastes stellifer (Westwood)]	抽样隔离	4周
2025202	<i>Helleborus thibetanus</i>	铁筷子	毛茛科	铁筷子属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	番茄斑萎病毒[Orthotospovirus tomatomaculae (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周



从国外引进林草种子苗木检疫审批指南（2025年版）

编号	植物拉丁名	种名	科名	属名	输出国	引种地	引进类型	检疫要求	隔离种植类型	隔离种植期限
2025203	<i>Physocarpus opulifolius</i>	欧洲风箱果	蔷薇科	风箱果属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	栎树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)] 苹果花象 [Anthonomus quadrigibbus (Say)] 苹果蠹蛾 [Cydia pomonella (Linnaeus)] 梨蓟马 [Taeniothrips inconsequens (Uzel)]	抽样隔离	4周
2025204	<i>Pieris japonica</i>	日本马醉木	杜鹃花科	马醉木属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	栎树猝死病菌 [Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in 't Veld)] 穿刺短体线虫 [Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven]	抽样隔离	4周
2025205	<i>Weigela florida</i>	锦带花	忍冬科	锦带花属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	烟草脆裂病毒 [Tobravirus tabaci (Tobacco rattle virus)] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)] 菊花滑刃线虫 [Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz), Steiner] 穿刺短体线虫 [Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven]	抽样隔离	4周
2025206	<i>Clethra faberi</i>	山柳	梣叶树科	梣叶树属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	橡胶材小蠹 [Xyleborus affinis (Eichhoff)]	抽样隔离	4周
2025207	<i>Cotinus coggygria</i>	黄栌	漆树科	黄栌属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	榆蛴蚧 [Lepidosaphes ulmi (Linnaeus)] 穿刺短体线虫 [Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven]	抽样隔离	4周
2025208	<i>Deutzia scabra</i>	溲疏	虎耳草科	溲疏属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	穿刺短体线虫 [Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans Stekhoven] 番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025209	<i>Elytrigia elongata</i>	长穗偃麦草	禾本科	偃麦草属	阿根廷	阿根廷	草种	墨西哥棉铃象 [Anthonomus grandis (Boheman)] 阿根廷茎象甲 [Listronotus bonariensis (Kuschel)] 谷实夜蛾 [Helicoverpa zea (Boddie)] 三叶草胞囊线虫 [Heterodera trifolii (Goffart)] 长头谷盗 [Latheticus oryzae (Waterhouse)] 木质部难养细菌(葡萄皮尔斯病菌) [Xylella fastidiosa (Wells et al.)] 小麦线条花叶病毒 [Tritimovirus tritici (Wheat streak mosaic virus)]	暂免隔离	—
2025210	<i>Eremurus chinensis</i>	独尾草	百合科	独尾草属	荷兰	荷兰	草茎	番茄斑萎病毒 [Orthotospovirus tomatomaculæ (Tomato spotted wilt virus)]	抽样隔离	4周
2025211	<i>Exochorda racemosa</i>	白鹃梅	蔷薇科	白鹃梅属	荷兰	荷兰	营养繁殖苗	苹果蠹蛾 [Cydia pomonella (Linnaeus)] [Cydia pomonella (Linnaeus)] 梨蓟马 [Taeniothrips inconsequens (Uzel)]	抽样隔离	4周
2025212	<i>Heuchera micrantha</i>	小花矾根	虎耳草科	矾根属	美国	荷兰	草本花卉种子	草莓滑刃线虫 [Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie]	抽样隔离	4周

备注：1. 检疫要求除以上具体检疫对象，还包括中华人民共和国法律规定的其它检疫性有害生物。

2. 以上种类，出现无法确定引种风险程度的情况，将依据国家林业和草原局《关于加强引进林草种子、苗木检疫审批与监管工作的通知》（林生规〔2022〕1号）规定，组织专家开展专门评审。